



AVISO

RESOLUCIÓN No. 1341 DEL OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2021 “Por la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad en un empleo de la planta global Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se permite indicar que la Resolución No. 1341 del ocho (08) de noviembre de 2021, a través de la cual se efectúa un nombramiento en provisionalidad en el empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 22 distribuido en el Grupo de Acreditación de Laboratorios de la Subdirección de Hidrología, se encuentra publicada en el link de transparencia, con el fin que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado, interponga la reclamación en primera instancia ante la Comisión de Personal, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 760 del 2005 y la Circular No. 20191000000127 del 24 de septiembre de 2019 de la CNSC.

Las observaciones podrán ser remitidas al correo electrónico procesoencargos@ideam.gov.co, hasta el veinticinco (25) de noviembre de 2021.

El acto administrativo será ubicado en la siguiente ruta: intranet/principal/planta funcionarios ideam/2.4 publicaciones encargos, provisionales y Inr/2021/resoluciones de nombramiento

http://intranet.ideam.gov.co/publicaciones-internas-y-actos-administrativos/-/document_library_display/pu3Erq0ZOq8/view/119229642?_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOq8_redirect=http%3A%2F%2Fintranet.ideam.gov.co%2Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%2F-%2Fdocument_library_display%2Fpu3Erq0ZOq8%2Fview%2F116663384%3F_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOq8_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fintranet.ideam.gov.co%252Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%252F-%252Fdocument_library_display%252Fpu3Erq0ZOq8%252Fview%252F106032213%253F_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOq8_redirect%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fintranet.ideam.gov.co%25252Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%25253Fp_p_id%25253D110_INSTANCE_pu3Erq0ZOq8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526p_p_col_id%25253Dcolumn-1%252526p_p_col_count%25253D1

