



AVISO

RESOLUCIÓN No. 1421 DEL VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DE 2021 “Por medio de la cual se realiza un nombramiento en encargo a una funcionaria de la planta del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se permite indicar que la Resolución No. 1421 del veintitrés (23) de noviembre de 2021, a través de la cual se efectúa un nombramiento en encargo en el empleo de Profesional Especializado, Código 2028, Grado 17 ubicado en el Área Operativa No 3 – Villavicencio de la subdirección de hidrología, se encuentra publicada en el link de transparencia, con el fin que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado, interponga la reclamación en primera instancia ante la Comisión de Personal, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 760 del 2005 y la Circular No. 20191000000127 del 24 de septiembre de 2019 de la CNSC.

Las observaciones podrán ser remitidas al correo electrónico procesoencargos@ideam.gov.co, hasta el nueve (09) de diciembre de 2021.

El acto administrativo será ubicado en la siguiente ruta: intranet/principal/planta funcionarios ideam/2.4 publicaciones encargos, provisionales y Inr/2021/resoluciones de nombramiento

http://intranet.ideam.gov.co/publicaciones-internas-y-actos-administrativos/-/document_library_display/pu3Erq0ZOfq8/view/119229642?_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8_redirect=http%3A%2F%2Fintranet.ideam.gov.co%2Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%2F-%2Fdocument_library_display%2Fpu3Erq0ZOfq8%2Fview%2F116663384%3F_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fintranet.ideam.gov.co%252Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%252F-%252Fdocument_library_display%252Fpu3Erq0ZOfq8%252Fview%252F106032213%253F_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8_redirect%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fintranet.ideam.gov.co%25252Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%25253Fp_p_id%25253D110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526p_p_col_id%25253Dcolumn-1%252526p_p_col_count%25253D1

