



INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

INFORMACIÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURAS (datos preliminares) DE LOS PRINCIPALES AEROPUERTOS DEL PAIS

MUNICIPIO	Precipitación (mm)	Temp-max (°C)	Temp-min (°C)
	ABR-21		ABR-22
Apto. SAN ANDRES	0.0	32.0	27.7
Apto. PROVIDENCIA	0.0	30.9	27.1
Apto. SANTA MARTA	0.0	34.2	27.7
SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciudad)	0.0	X	X
Apto. CARTAGENA	0.0	32.2	27.1
Apto. BARRANQUILLA (Soledad)	X	33.7	26.2
BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciudad)	0.0	X	X
Apto. RIOHACHA	0.0	34.2	26.2
Apto. VALLEDUPAR	3.8	37.4	24.7
Apto. MONTERIA	0.0	33.1	24.5
SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre)	0.0	30.6	25.4
Apto. Rafael Barvo (Corozal)	0.0	32.2	24.2
Apto. BARRANCABERMEJA	9.9	32.3	24.0
Apto. BUCARAMANGA (Lebrija)	5.2	28.0	19.4
BUCARAMANGA (Sede IDEAM)	1.7	X	X
Apto. CUCUTA	22.5	32.2	23.3
Apto. APARTADO	64.6	30.3	23.2
Apto. MEDELLIN	21.4	27.6	18.0
MEDELLIN (Sede IDEAM)	20.7	X	X
Apto. RIONEGRO	16.1	21.4	14.5
Apto. La Nubia (Manizales)	15.0	X	X
Apto. PEREIRA	26.4	25.4	19.0
Apto. ARMENIA (La Tebaida)	1.1	24.6	19.7
Apto. IBAGUE	6.2	27.7	20.3
IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente	21.3	X	X
TUNJA (Est. - UPTC)	X	X	X
Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro)	X	X	X
Sede IDEAM (Fontibon - occidente)	13.5	X	X
Apto. ELDORADO	16.6	20.6	12.1
Apto. Bonilla Aragon (Palmira)	4.9	29.5	20.2
CALI (Sede IDEAM al Norte)	37.5	X	X
Apto. G. Leon Valencia (Popayan)	56.8	25.0	11.8
Apto. NEIVA	16.9	33.6	22.2
Apto. PASTO (Municipio Chachagui)	17.6	23.2	15.2
PASTO (Sede IDEAM)	19.9	X	X
Apto. IPIALES	24.7	18.6	9.0
Apto. QUIBDO	60.5	27.2	23.6
Apto. BUENAVENTURA	4.8	X	X
TUMACO (Est. Granja El Mira-Fuera del casco urbano)	1.0	X	X
Apto. YOPAL	0.0	32.6	23.6
Apto. ARAUCA	50.7	31.5	23.5
Apto. PTO. CARREÑO	12.6	35.0	25.0
Apto. VILLAVICENCIO	61.0	32.3	21.5
VILLAVICENCIO (Sede IDEAM)	83.1	X	X
SAN JOSE DEL GUAVIARE	X	X	X
PUERTO INIRIDA	3.0	29.6	24.0
MITU	19.0	29.6	23.4
GAVIOTAS (Municipio Cumaribo)	10.0	32.2	24.0
Apto. G. Artunduaga (Florencia)	X	X	X
MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto)	49.0	31.0	20.3
Apto. LETICIA	0.0	34.0	23.6

X : Información no disponible