



INFORME HIDROLÓGICO DIARIO N° 003

Bogotá D. C., jueves 03 de enero de 2019
Hora de actualización 12:15 pm.

Observación: el presente informe puede ser corregido y/o actualizado en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnímetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

Los niveles de los ríos Paéz, Yaguará, Guarapas, Baché y otros directos al alto Magdalena en el departamento de Huila, continúan presentando un comportamiento estable, con valores alrededor entre los medios y mínimos históricos para la época.

Río Guarapas






Río Yaguará




Los niveles de los ríos Combeima, Opia, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata, Aipe y en aportantes al embalse de Prado, especialmente los ríos Cunde, Cunday, Negro y Prado, registran condiciones estables con fluctuaciones y valores en el rango de los promedios mínimos históricos para la época.

Río Paéz






Ligero incremento en el río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca).




CUENCA RÍO SUMAPAZ

En el río Sumapaz se observan condiciones estables con valores por debajo de los promedios históricos para la época, se prevé que esta tendencia se mantenga para los próximos días.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


En la cuenca alta del río Bogotá, a la altura de la estación Santa Rosita, se registran niveles estables.



En la cuenca media y baja del río Bogotá, a la altura del municipio de Girardot, se observan fluctuaciones ligeras dentro de un comportamiento estable.




A la altura del municipio de Honda, se pronostica que el nivel del río Magdalena, continúe presentando leves fluctuaciones.






CUENCA MEDIA


Para los ríos La Miel, Samaná y Guarínó, se registran ligeras fluctuaciones en sus niveles, con valores entre el rango de medios y mínimos para la época.




Tendencia actual al descenso con leves oscilaciones en el nivel del río Magdalena, a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca) y valores en el intervalo de los medios y mínimos promedios históricos para la época.



A lo largo del río Suárez, se registran niveles con tendencia al descenso.




Leves variaciones con tendencia general al descenso en el nivel en el río Opón.



Leve tendencia al descenso en los niveles de la cuenca del río Chicamocha. Es de notar que para la estación Capitanejo se han presentado pequeños incrementos, pero con tendencia a condiciones estables.


Predomina la tendencia lenta al descenso en el nivel del río Carare, a la altura del municipio de Puerto Araujo y Puerto Parra en Santander.



ALERTA POR NIVELES BAJOS: NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO ENTRE BARRANCABERMEJA Y GAMARRA



El nivel del río Magdalena continúa registrando fluctuaciones con tendencia general al descenso (producto de la disminución de los caudales de todas las cuencas aportantes); igualmente, se espera que esta condición hidrológica se mantenga durante las siguientes semanas. Por tanto, es probable que en los siguientes días se presenten afectaciones por desabastecimiento de agua en algunas poblaciones ribereñas al tener problemas los acueductos con la captación; además, se pueden incrementar las restricciones en la navegación fluvial especialmente de embarcaciones mayores, en el tramo comprendido entre Barrancabermeja (Santander) a Gamarra (Cesar). El IDEAM recomienda a la población en general estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales y Capitanías de Puerto frente a la reducción del nivel del río en este tramo.

NOTA: Se destaca la reducción de los niveles del río Magdalena a la altura de Barrancabermeja. Se espera que esta situación se mantenga y se acentúe durante los siguientes días, haciendo que el tramo afectado se extienda hacia aguas abajo.




Se observa tendencia general al descenso en el río Magdalena, en el tramo de San Pablo (Bolívar) y Gamarra


(Cesar), con valores en el rango de promedios a bajos históricos para la época. Se espera que esta condición persista durante la siguiente semana.




CUENCA BAJA

El nivel del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco, presenta un descenso paulatino, con valores por debajo de los promedios históricos para la época. Se espera que se mantenga esta condición durante la siguiente semana.






Los niveles del río Magdalena en el sector comprendido ente El Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico), continúan con tendencia al descenso. Se espera que esta condición se mantenga durante la siguiente semana.






Tendencia leve al descenso en el nivel del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote (Bolívar). Los valores se encuentran ligeramente por debajo del promedio histórico para la época.





RÍO CAUCA

CUENCA ALTA Y MEDIA



Tendencia general al descenso en los niveles del río Cauca en el tramo desde Cali hasta la Virginia (Risaralda), con valores en el rango de bajos históricos para la época. Se espera que esta condición se mantenga durante los siguientes días.






CUENCA BAJA

Descenso lento en los niveles del río Cauca, entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).




Los ríos Arma (municipio de Aguadas, Caldas), Chinchiná (municipio de Palestina, Caldas), Tapias (municipios de la merced, Pácora, Salamina y Aranzazu), Otún (municipio Dos Quebradas), Mapa (municipio de Apia, Risaralda) y río Frio (municipio de Neira, Caldas), registran niveles con tendencia al descenso.



Predomina la tendencia general de descenso en el nivel de la parte media del río Cauca, en el sector comprendido entre Venecia y Caucasia, en el departamento de Antioquia.



CUENCA RÍO SAN JORGE

Leve tendencia al ascenso en el nivel del río San Jorge a la altura del municipio de Montelibano, con valores en el rango de los mínimos históricos para la época.






ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE

CUENCA DEL RÍO SINÚ

Tendencia al descenso en los niveles del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Loricá y San Bernardo del Viento, con valores alrededor de los mínimos históricos para la época.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condiciones estables en los niveles de los ríos Fundación y Aracataca. Igualmente, se prevé comportamiento estable en los ríos Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca, Buritaca y Tucurínca, que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.

CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


El nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha, presenta condiciones estables.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Lento descenso en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguani y Guatapuri, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

Tendencia al descenso en el nivel del cauce principal del río Atrato y sus afluentes en la cuenca alta y media; especialmente, en los ríos Quito, Andágueda y Cabí entre otros.




RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Tendencia al descenso en los niveles de los ríos León, Mulato, San Juan y sus afluentes.

CUENCA DEL CATATUMBO


Se observa que el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita, registran niveles estables.



ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA

Fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Arauca y valores alrededor de los promedios históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO CASANARE


Se mantiene la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes.

CUENCA DEL RÍO META


Condiciones estables en los niveles de los ríos Cravo Sur y Cusiana.



Estabilidad en los niveles de los ríos Garogoa y Somondoco aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).





Tendencia lenta al descenso en los niveles del río Meta en el tramo desde del municipio de Puerto López (Meta) hasta Paz de Ariporo (Casanare).





CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Continúa la tendencia general al descenso en el nivel del río Guejar y Guayabero, con valores alrededor de los promedios bajos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Continúa la tendencia al descenso en los niveles del río Inírida, a la altura de la estación Puerto Inírida, con valores alrededor de los mínimos promedios para la época. Se espera que esta condición se mantenga los siguientes días.



Tendencia al descenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores similares a los medios promedio histórico de la época.




CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Leves fluctuaciones en los niveles del río Vaupés, con valores que corresponden al rango de los promedios históricos para esta época del año.


CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Persiste la tendencia al descenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores en el rango de los promedios históricos para la época.



RÍO CAQUETÁ



Estabilidad en el nivel del río Caraño, afluente al río Caquetá.



Comportamiento estable en el nivel del río Mocoa y sus afluentes los ríos Mulato y Sangoyaco, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.


CUENCA RÍO PUTUMAYO

El río Putumayo presenta ligeras variaciones en los niveles.



RÍO AMAZONAS

El nivel del río Amazonas, a la altura de Leticia, registra tendencia marcada al ascenso, con valores por encima de los promedios máximos históricos para la época.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN


Ligeras fluctuaciones en el nivel del río San Juan y sus afluentes, tales como los ríos Sipí, Condoto, Capoma, Calima, Munguicó, Tamaná y Cajón, entre otros aportantes.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACIFICO

Se prevé tendencia general al descenso en el nivel del río Baudó, entre otros directos al Océano Pacífico como los ríos Docampadó, Jella y Chocolatal.


RÍO PATÍA

Leves fluctuaciones con tendencia general de descenso en el nivel del río Patía y sus afluentes, los ríos Mayo, Juananbú y Guaitara.



CUENCA DEL RÍO MIRA

Variadas fluctuaciones en el nivel del río Mira y sus afluentes.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
ALEXANDER VILLAMIZAR HERNÁNDEZ

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336