

BOLETÍN DTD 43

Abril - Junio 2025



Núcleo 1 Puerto Lleras Meta

Para el segundo trimestre de 2025, el único núcleo de deforestación se ubica en el departamento del Meta, localizado principalmente en el municipio de Puerto Lleras, específicamente en las veredas El Darién-Cunimía y Villa La Paz, y el municipio Vista Hermosa, en la vereda Alto Las Delicias. Este núcleo está delimitado geográficamente al sur por el río Güejar, al norte por el caño Cunimía. Dicho núcleo se sitúa en las proximidades del límite norte del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, una zona de alta importancia ecológica.

Principales causas:

La expansión de la frontera agropecuaria representa la principal causa de deforestación. Se destacan la praderización para acaparamiento de tierras y el establecimiento de prácticas no sostenibles de ganadería extensiva y la expansión de cultivos industriales (p.e arroz y palma de aceite). Se presenta alto grado de transformación y fragmentación de bosques; el crecimiento de vías no planificadas conectan con el límite nororiental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.



Otras áreas de interés

A Tibú, Norte de Santander

Las veredas más afectadas por proceso de deforestación son Nuevo Sol, Urú Siete, Chiquinquirá, Campo Raya Alto, Mirador de Palmeras, Palmeras El Mirador, Caño Troce Caño Indio, Caño Victoria del Sur.

Principales causas:



B Tierralta, Córdoba

Se identifica una agrupación de áreas deforestadas en las veredas Resguardo Alto Sinú, Esmeralda Cruz Grande e Iwaga. Estas áreas evidencian una significativa pérdida de cobertura boscosa.

Principales causas:



C El Bagre, Antioquia

En las veredas La Bamba, Santa Margarita, Santa Teresa y La Rica Mequí se identifican polígonos de deforestación en inmediaciones a las zonas de extracción minera del río Nechí.

Principales causas:



El segundo boletín trimestral del año 2025 muestra una reducción considerable en la detección de alertas y de núcleos de alertas tempranas por deforestación, principalmente asociados al bioma de la Amazonía colombiana. Este reporte fue generado por un equipo técnico con roles de intérpretes, coordinación y control de calidad, integrado en un 70 % por hombres y un 30 % por mujeres. Para este trimestre se identifica un (1) núcleo de alerta de deforestación cuya localización se puede identificar en el mapa.

El equipo del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) continua con la implementación de procesos de fortalecimiento de capacidades regionales asociados a la generación de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD) con periodicidad mensual. Estos datos permiten realizar un seguimiento a la implementación del Plan Integral de Contención de la Deforestación, e identificando potenciales acciones territoriales. Para el desarrollo de estas actividades, el SMByC implementa recursos financieros de cooperación internacional provenientes del Programa REM Colombia-Visión Amazonia (fase II), la iniciativa GEF-Corazón de la Amazonía, el Proyecto REDD+ de GCF-Visión Amazonia ejecutado por FAO, y del proyecto "Bosques para la vida" con cargo a recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Gracias a estos recursos, se cuenta con cuatro profesionales especializados en procesamiento digital de imágenes satelitales, quienes trabajan en coordinación con las autoridades ambientales (Corpoamazonia, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico [CDA], Cormacarena) y para la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de la Amazonía colombiana. El equipo contribuye a la generación de estimaciones mensuales y trimestrales de la superficie deforestada en todos los departamentos de la Amazonía. Durante el segundo trimestre de 2025, en los departamentos de la Amazonía colombiana (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Amazonas, Vaupés y Guainía), se estimó una deforestación de alrededor de 1.198 hectáreas, identificándose una reducción del 15,6 % respecto de la deforestación estimada el mismo trimestre de 2024 cuando se estimó una deforestación de 1.419 hectáreas. Respecto de la dinámica de la deforestación estimada, se destacan reducciones de la deforestación estimada en los departamentos de Meta (-345 hectáreas) y Caquetá (-213 hectáreas). Así mismo, se identificaron aumentos de la deforestación estimada en los departamentos de Guaviare (+167 hectáreas) y Putumayo (+140 hectáreas). La deforestación estimada para este trimestre se concentró principalmente en los departamentos de Meta (31 %), Guaviare (26 %) y Putumayo (20 %); en ellos los municipios más afectados son Mapiripán (Meta) y Calamar (Guaviare).

Período	Autoridad ambiental regional	Departamento	Rango estimado deforestación (hectáreas)	% Calidad general *
Abril	Cormacarena	Meta	279 - 314	95 %
Abril	CDA	Guaviare	252 - 267	98 %
Abril	Corpoamazonia	Caquetá	115 - 132	95 %
Abril	Corpomazonia	Putumayo	96 - 107	94 %
Mayo	Cormacarena	Meta	5 - 6	96 %
Mayo	CDA	Guaviare	19 - 21	98 %
Mayo	Corpoamazonia	Caquetá	19 - 21	95 %
Mayo	Corpoamazonia	Putumayo	6 - 7	97 %
Junio	Cormacarena	Meta	69 - 78	93 %
Junio	CDA	Guaviare	25 - 26	94 %
Junio	Corpoamazonia	Caquetá	17 - 18	96 %
Junio	Corpoamazonia	Putumayo	117 - 134	93 %
Abril - Junio	Corpoamazonia	Amazonas	66 - 77	98 %
Abril - Junio	CDA	Guainía	7 - 8	97 %
Abril - Junio	CDA	Vaupés	34 - 39	96 %

Período	Autoridad ambiental regional	Departamento	Rango estimado deforestación (hectáreas)	% Calidad general *
Abril	Cormacarena	Meta	279 - 314	95 %
Abril	CDA	Guaviare	252 - 267	98 %
Abril	Corpoamazonia	Caquetá	115 - 132	95 %
Abril	Corpomazonia	Putumayo	96 - 107	94 %
Mayo	Cormacarena	Meta	5 - 6	96 %
Mayo	CDA	Guaviare	19 - 21	98 %
Mayo	Corpoamazonia	Caquetá	19 - 21	95 %
Mayo	Corpoamazonia	Putumayo	6 - 7	97 %
Junio	Cormacarena	Meta	69 - 78	93 %
Junio	CDA	Guaviare	25 - 26	94 %
Junio	Corpoamazonia	Caquetá	17 - 18	96 %
Junio	Corpoamazonia	Putumayo	117 - 134	93 %
Abril - Junio	Corpoamazonia	Amazonas	66 - 77	98 %
Abril - Junio	CDA	Guainía	7 - 8	97 %
Abril - Junio	CDA	Vaupés	34 - 39	96 %


*Este es el porcentaje de exactitud y confiabilidad en la información del mapa por departamento y mes.

Reporte regional Amazonía

El equipo del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) continua con la implementación de procesos de fortalecimiento de capacidades regionales asociados a la generación de Detecciones Tempranas de Deforestación (DTD) con periodicidad mensual. Estos datos permiten realizar un seguimiento a la implementación del Plan Integral de Contención de la Deforestación, e identificando potenciales acciones territoriales. Para el desarrollo de estas actividades, el SMByC implementa recursos financieros de cooperación internacional provenientes del Programa REM Colombia-Visión Amazonia (fase II), la iniciativa GEF-Corazón de la Amazonía, el Proyecto REDD+ de GCF-Visión Amazonia ejecutado por FAO, y del proyecto "Bosques para la vida" con cargo a recursos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad. Gracias a estos recursos, se cuenta con cuatro profesionales especializados en procesamiento digital de imágenes satelitales, quienes trabajan en coordinación con las autoridades ambientales (Corpoamazonia, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y del Oriente Amazónico [CDA], Cormacarena) y para la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales de la Amazonía colombiana. El equipo contribuye a la generación de estimaciones mensuales y trimestrales de la superficie deforestada en todos los departamentos de la Amazonía. Durante el segundo trimestre de 2025, en los departamentos de la Amazonía colombiana (Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Amazonas, Vaupés y Guainía), se estimó una deforestación de alrededor de 1.198 hectáreas, identificándose una reducción del 15,6 % respecto de la deforestación estimada el mismo trimestre de 2024 cuando se estimó una deforestación de 1.419 hectáreas. Respecto de la dinámica de la deforestación estimada, se destacan reducciones de la deforestación estimada en los departamentos de Meta (-345 hectáreas) y Caquetá (-213 hectáreas). Así mismo, se identificaron aumentos de la deforestación estimada en los departamentos de Guaviare (+167 hectáreas) y Putumayo (+140 hectáreas). La deforestación estimada para este trimestre se concentró principalmente en los departamentos de Meta (31 %), Guaviare (26 %) y Putumayo (20 %); en ellos los municipios más afectados son Mapiripán (Meta) y Calamar (Guaviare).

Período	Autoridad ambiental regional	Departamento	Rango estimado deforestación (hectáreas)	% Calidad general *
Abril	Cormacarena	Meta	279 - 314	95 %
Abril	CDA	Guaviare	252 - 267	98 %
Abril	Corpoamazonia	Caquetá	115 - 132	95 %
Abril	Corpomazonia	Putumayo	96 - 107	94 %
Mayo	Cormacarena	Meta	5 - 6	96 %
Mayo	CDA	Guaviare	19 - 21	98 %
Mayo	Corpoamazonia	Caquetá	19 - 21	95 %
Mayo	Corpoamazonia	Putumayo	6 - 7	97 %
Junio	Cormacarena	Meta	69 - 78	93 %
Junio	CDA	Guaviare	25 - 26	94 %
Junio	Corpoamazonia	Caquetá	17 - 18	96 %
Junio	Corpoamazonia	Putumayo	117 - 134	93 %
Abril - Junio	Corpoamazonia	Amazonas	66 - 77	98 %
Abril - Junio	CDA	Guainía	7 - 8	97 %
Abril - Junio	CDA	Vaupés	34 - 39	96 %

*Este es el porcentaje de exactitud y confiabilidad en la información del mapa por departamento y mes.



Para este período se reportaron 418 parches deforestados superiores a 1 hectárea en la Amazonía, de los cuales el 75 % corresponde a parches con áreas inferiores a 5 hectáreas, y el 20 %, a parches con áreas entre 5 y 10 hectáreas. Para este trimestre se identificaron dos (2) parches con áreas superiores a 20 hectáreas, que se localizaron en el departamento de Meta.

315 polígonos inferiores a 5 ha
83 polígonos entre 5 y 10 ha
18 polígonos entre 10 y 20 ha
1 polígono entre 20 y 40 ha
1 polígono superior a 40 ha





Paujil de pico azul (Crax alberti)
Foto: "EL PATO" Salcedo

Distribución de los principales municipios con DTD


























Para el segundo trimestre del año 2025 las detecciones tempranas de deforestación (DTD) se concentran principalmente en los departamentos de Meta, Guaviare, Antioquia Catatumbo. En ellos los municipios más afectados son Mapiripán, Puerto Lleras (Meta), Tibú (N. Santander) y Calamar (Guaviare).



Análisis en cifras



Detecciones tempranas de deforestación II trimestre 2025



Te invitamos a conocer sobre la ESPECIE DEL TRIMESTRE

CEDRO

Cedrela odorata

Distribución: se localiza cerca de núcleos de deforestación no solo en la región amazónica, sino también en otras zonas del país, como el Pacífico.

Usos: es una especie maderable de alta demanda, tanto en el mercado nacional como internacional, debido a la excelente calidad de su madera.

Estado de conservación: está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y clasificada como especie en peligro de extinción (EN) según la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fuente: inventario Forestal Nacional (IFN).