



Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad




BOLETÍN AGROCLIMÁTICO
No. 02/2026
marzo de 2026

CENTRO REGIONAL DE
PRONÓSTICO Y ALERTAS
TEMPRANAS DE LA MOJANA
San Marcos – Sucre
13 de marzo del 2026



Sección 1 - ¿QUE OCURRIÓ EN EL MES QUE ESTÁ CULMINANDO?


¿Normalmente cuánto y dónde llueve en febrero?



Climatología febrero (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026

¿Cómo leo estos mapas?


1. Observe el mapa, ubique su municipio o área de interés.
2. Use la siguiente referencia de colores para identificar la cantidad de lluvia al mes en milímetros.



Comportamiento de la lluvia durante febrero de 2026

Mojana Sucreña
El **doble de lluvias** registradas para la zona

Mojana Cordobesa
Más precipitaciones de lo esperado para esta época del año en el municipio de Ayapel.



Mojana Bolivarens
La subregión presentó **lluvias muy por encima de lo normal**, con mayor incidencia hacia el sur en Montecristo, San Jacinto y Achí

Bajo Cauca
Lluvias **significativamente por encima de lo habitual** en el municipio de Nechí.




Precipitación acumulada 01/02/2026 - 28/02/2026
Fuente: CRPA de La Mojana, 2026

	Municipio más lluvioso Nechí (Antioquia) mm/mes		Temperatura máxima registrada San Benito Abad (Sucre) 33,4 °C
	Municipio menos lluvioso San Benito Abad (Sucre) 21 mm/mes		Temperatura mínima registrada San Benito Abad (Sucre) 23,2°C


Sección 2 - ¿COMO ESTARÁN LAS LLUVIAS PARA EL MES QUE INICIA ?

¿Normalmente cuánto y dónde llueve en marzo?



Climatología marzo (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026


¿Qué cambios se esperan en la cantidad de lluvia para marzo?




Anomalía de precipitación para marzo.
Fuente: IDEAM, 2026

Para marzo de 2026, se prevén más lluvias para La Mojana. Se esperan hasta 100 mm más de precipitación mensual acumulada en el oriente de Sucre, sur de Magangué, occidente de Pinillos y norte de Achí, también en San Jacinto del Cauca y la mayor parte norte de Montecristo. En las otras zonas pueden presentarse lluvias de entre 10 a 25 mm por encima de la climatología histórica. En general se estima un marzo más lluvioso de acuerdo con la climatología característica de esta época del año.

¿Cuál es el escenario más probable para La Mojana en marzo?




Predicción de la precipitación mensual para marzo. Fuente: IDEAM, 2026



Sección 2 - ¿COMO ESTARÁ LA LLUVIA PARA EL MES SIGUIENTE AL ACTUAL?


¿Cuál es el escenario más probable para La Mojana en abril?

¿Normalmente cuánto y dónde llueve en abril?




Climatología abril (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026

¿Qué cambios se esperan en la cantidad de lluvia para abril?




Anomalía de precipitación para abril.
Fuente: IDEAM, 2026

Para abril de 2026 se prevén condiciones mixtas para La Mojana, con tendencia a menos precipitación en la mayor parte de La Mojana en comparación con la climatología histórica en esta época del año. Las menores precipitaciones se estiman en el norte de Achi, seguido por zonas de Majagual, Caimito, San Marcos, sur de Pinillos, San Benito Abad y Sucre, Montecristo y oriente de San Jacinto del Cauca y Nechí.



Predicción de la precipitación para abril.
Fuente: IDEAM, 2026



¿Qué esperamos de las lluvias para marzo y abril?

Para el mes de **marzo** se prevén mas lluvias de lo que indica la climatología para esta época del año de forma generalizada para La Mojana, con mayor incidencia en el oriente de Sucre, sur de Magangué, occidente de Pinillos y norte de Achí, San Jacinto del Cauca y la mayor parte norte de Montecristo. En **abril** se esperan condiciones mixtas con precipitaciones por debajo de lo normal en Achí, Majagual, Caimito, San Marcos, sur de Pinillos, San Benito Abad y oriente de Nechí, y más lluvias en sectores el norte de San Benito Abad y Sucre, Montecristo y oriente de San Jacinto del Cauca y Nechí.

¿Qué hacer al interior de los agroecosistemas ante estas condiciones?

Para la temporada de transición que se prevé en **marzo y abril** en la ecorregión Mojana, para el desarrollo de actividades agrícolas el Fondo para La Vida y la Biodiversidad, recomienda:

- Incorporar materia orgánica de las pilas de compost para que haya un mejor drenaje del exceso de agua.
- Sembrar especies de ciclo corto (hortalizas) en suelos frescos, bajos y en donde se aproveche la sombra de especies de mayor porte en horas de la tarde, para que la humedad del suelo no se pierda tan rápidamente.
- Proporcionar sustratos de siembra con buen contenido de materia orgánica que faciliten que los niveles de humedad sean los adecuados
- Tener listos los semilleros para hacer siembras en el inicio de las lluvias.
- Construye camellones, surcos elevados o terrazas para evitar el exceso de humedad y los encharcamientos, así prevenimos la aparición de enfermedades causadas por hongos y la podredumbre radicular en los cultivos.
- Proteja semilleros y plantas de vivero evitando que las altas temperaturas lleven a las plantas a puntos de marchitez que las maten o retrasen su desarrollo.
- Se recomienda rotación de cultivos para prevenir plagas y enfermedades.

Centro Regional de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana

crpalamojana@ideam.gov.co

FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana en el marco del ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua

<https://www.fiducoldex.com.co/negocios-fiduciarios/fondo-para-la-vida-y-la-biodiversidad>

IDEAM

www.ideam.gov.co/

Correo electrónico: servicio@ideam.gov.co

Teléfono: 307 5625 ext. 1334 - 1336.

CORPOMOJANA

<http://www.corpomojana.gov.co/>

Correo electrónico:
corpomojana@corpomojana.gov.co

Teléfono: (+575) 295 5347

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

[Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
\(minambiente.gov.co\)](http://Ministerio.de.Ambiente.y.Desarrollo.Sostenible(minambiente.gov.co))

PNUD

[El PNUD en Colombia \(undp.org\)](http://El.PNUD.en.Colombia(undp.org))

FONDO ADAPTACIÓN

[Fondo Adaptación](#)