


RESUMEN

Las condiciones de nubosidad y de precipitación se mantienen concentradas en el norte de la región Andina y centro - sur de la región Caribe. Permanecen zonas con bajas precipitaciones en centro y sur de la región Andina que podrían favorecer la ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal. El panorama nacional se describe a continuación.

Sistema de Información Geográfica para la Prevención de Incendios (SIGPI), IDEAM.



Mapa 1. Probabilidad de Ocurrencia de Incendios de la Cobertura Vegetal.



INFORME DIARIO DE OCURRENCIA DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL EN COLOMBIA

Boletín No. 265



Miércoles 22 de Septiembre de 2010, 11:30 a.m.

REGIÓN CARIBE

Para el día de hoy, la amenaza por incendios es muy baja en general. [CONDICIONES NORMALES](#).

REGIÓN ANDINA

AVISO: Probabilidad **Alta** de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques andinos, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios:

BOYACÁ: Chivatá, Ciénega, Cómbita, Cucaita, Motavita, Nuevo Colón, Oicatá, Pesca, Ramiriquí, Rondón, Samacá, Siachoque, Soracá, Sutatenza, Tibaná, Toca, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada, Viracachá, Zetaquirá.

CAUCA: El Tambo, Inzá, Páez, Popayán, Puracé, Silvia, Totoró.

CUNDINAMARCA: Lenguaque, Villapinzón.

HUILA: Agrado, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, Garzón, Gigante, Hobo, Íquira, La Plata, Nátaga, Neiva, Paicol, Palermo, Pital, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja, Yaguará.

NARIÑO: Buesaco, Consacá, Linares, Samaniego, Santa Cruz, Túquerres.

TOLIMA: Alpujarra, Dolores, Melgar, Natagaima.

BOLETÍN: Probabilidad **Moderada** de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques andinos, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios:

BOYACÁ: Duitama, Garagoa, Pachavita, Pesca.

CAUCA: Bolívar.

NARIÑO: Arboleda, Chachagüí, Colón, Funes, Guaitarilla, Iles, Imués, La Florida, La Llanada, Mallama, Nariño, Ospina, Pasto, Sapuyes, Tangua, Yacuanquer.

TOLIMA: Prado, Purificación, Coyaima.

VALLE DEL CAUCA: Ginebra.



INFORME DIARIO DE OCURRENCIA DE INCENDIOS DE LA COBERTURA VEGETAL EN COLOMBIA

Boletín No. 265



Miércoles 22 de Septiembre de 2010, 11:30 a.m.

REGIÓN ORINOQUIA

AVISO: Probabilidad **alta** de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios:

META: La Macarena, Uribe.

REGIÓN AMAZONIA

AVISO: Probabilidad **alta** de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos, localizados en los siguientes municipios:

CAQUETÁ: El Doncello, El Paujil, Florencia, Puerto Rico, San Vicente Del Caguán.

REGIÓN PACÍFICA

Para el día de hoy, la amenaza por incendios es muy baja en general. CONDICIONES NORMALES.

GLOSARIO

ALERTA: PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

AVISO: PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

BOLETÍN: PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES: La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.