INFORME HIDROLÓGICO DIARIO Nº 218

Bogotá D. C., Jueves 06 de agosto de 2015
Hora de actualización 11:00 a.m.
Observación: el presente informe puede ser corregido y/o actualizado en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN **ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE** **ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE**

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional:

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

En general la red de monitoreo registra ligeras fluctuaciones dentro de un rango estable en el nivel del río Magdalena en la cuenca alta y media, y en la parte baja se presenta leve tendencia al descenso en los niveles. Los valores especialmente para la parte media y baja de la cuenca son considerados de estados bajos para la época.

CUENCA ALTA

Leve ascenso en los niveles de los ríos Guarapas (municipio de Pitalito) y Páez (estación Paicol, municipio Paicol).





El río Magdalena en la estación Puente Santander (Neiva, Huila), registra moderadas fluctuaciones en el nivel con tendencia actual de descenso, producto de la operación del embalse de Betania.



Se espera persistan las moderadas fluctuaciones en el nivel del río Magdalena, a la altura de la estación Purificación, en el municipio de Purificación (Tolima).



Se mantiene el comportamiento estable en el nivel de los ríos Negro (estación La Mora, municipio de Prado) y Cuinde (estación San Pablo, municipio de Villarrica), afluentes al embalse de Prado, en el departamento del Tolima.



El río Saldaña en la estación Piedras de Cobre ubicada entre los municipios de Ortega y Saldaña (Tolima), registra leve tendencia al ascenso en los niveles dentro de condiciones normales para el transcurso del día de hoy.



En los últimos días el nivel del río Sumapaz, el cual es monitoreado a altura de las estaciones El Profundo (municipio de Cabrera) y La Playa (municipio de Pandi_Cundinamarca) registra niveles estables con tendencia al descenso para los próximos días.



El río Bogotá registra una tendencia al descenso en los niveles en las cuencas alta y media y baja, de acuerdo con los registros en las estaciones el Saucio y Santa Rosita en el municipio de Chocontá (Cundinamarca), igualmente, para las estaciones monitoreadas en Puente Portillo (Tocaima-Cundinamarca) y La Campiña (Girardot-Cundinamarca).







Persiste el comportamiento estable en el nivel de los ríos Recio, Gualí y Chinchiná. Se espera que esta condición prevalezca durante los próximos días.



Tendencia al descenso se espera para el sector de Nariño y Arrancaplumas.





CUENCA MEDIA

A la altura de los municipios de La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca), se espera igualmente un comportamiento al descenso para el día de hoy con valores considerados con valores en los promedios bajos.



Persiste el comportamiento estable en el nivel del río La Miel, el cual es monitoreado a la altura de la estación San Miguel, donde está influenciado por la operación del embalse Amaní (Hidromiel).



Continúan las moderadas oscilaciones en el nivel del río Nare, monitoreado a la altura del municipio de Puerto Nare-Antioquia, las cuales son debidas a la operación del complejo hidroeléctrico del Peñol.



Se mantienen los niveles estables con valores en el rango de bajos en el río Negro, afluente del río Magdalena, monitoreado a la altura de la estación Tobia, en el municipio de Nimaima (Cundinamarca).



El nivel del cauce principal del río Magdalena, entre Puerto Berrío (Antioquia) y Barrancabermeja registra ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso. Los valores actuales son considerados en el rango de bajos respecto a los históricos para la época.





Niveles estables en los ríos Carare y Lebrija, los cuales son monitoreados en la estaciones Puerto Araujo (municipio de Cimitarra, Santander) y San Rafael (municipio de Sabana de Torres, Santander), respectivamente.





Comportamiento estable ha prevalecido durante los últimos días en el nivel del río Chicamocha, en la parte alta de la cuenca en el departamento de Boyacá.



Ligera tendencia al ascenso se registra en el cauce principal del río Magdalena, en el tramo comprendido entre los municipios de Puerto Wilches (Santander), San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar).





CUENCA BAJA

Comportamiento estable se observa en el río Magdalena, a la altura del municipio de El Banco (Magdalena), con valores considerados de estados bajos.



El rio Magdalena a la altura de las estaciones Calamar (Bolívar) y San Pedrito (Suán, Atlántico) registra niveles estables con tendencia al descenso. Los valores actuales están en el rango de los promedios bajos.



Similar tendencia de leve descenso se registra en el nivel del río Magdalena en el canal del Dique.



CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general se observa tendencia de ligero descenso en el nivel del río Cauca en la cuenca alta y baja, en la cuenca media se registra un comportamiento estable.

CUENCA ALTA

En el río Cauca a la altura de Juanchito, se observan las normales fluctuaciones en los niveles, dentro de una tendencia de ligero descenso, producto de la operación del embalse de Salvajina.



Similar comportamiento de ligero descenso reporta el nivel en el trayecto entre Mediacanoa (municipio de Yotoco) a La Victoria,

en el departamento del Valle del Cauca, con valores considerados de promedios históricos bajos.





CUENCA MEDIA

Persiste el comportamiento estable en los niveles de los ríos Otún (estación El Retén, municipios de Dos Quebradas y Pereira, Risaralda) y La Vieja (municipio de Cartago, Valle del Cauca).





El nivel del río Cauca a la altura de la estación La Virginia (Risaralda) continua estable con tendencia al descenso. Los valores actuales se encuentran en estados bajos respecto a los históricos mensuales de la época.





Continúa el comportamiento estable en los niveles del río Cauca aguas abajo en la estación Bolombolo (municipio de Venecia, Antioquia), con valores alrededor del promedio histórico de la época.





Se mantienen los niveles estables en el río Cauca, a la altura de la estación Puerto Valdivia (municipio de Valdivia, Antioquia).



CUENCA BAJA

Prevalece el comportamiento estable el nivel del río Cauca en la estación La Coquera, en el municipio de Caucasia (Antioquia).



Niveles estables en la cuenca alta del río Nechí, en tanto, que la tendencia en el cauce principal del río Nechí en sectores de la cuenca baja tienden al descenso paulatino en el transcurso de estos últimos días, el cual es monitoreado en la estación La Esperanza (Nechí, Antioquia).



Se espera que para los próximos días el nivel del río Cauca continúe registrando tendencia de ligero descenso, a la altura de la estación Las Varas (municipio de Guaranda, Sucre).



CUENCA DEL RÍO SAN JORGE

El río San Pedro (estación Puerto Libertador), aportante de la cuenca alta del san Jorge, registra leve tendencia al descenso, comportamiento que prevalecerá para este fin de semana. Similar condición se espera en el río San Jorge, el cual es monitoreado a la altura de la estación Montelíbano.





Se mantiene el comportamiento estable en el nivel de la Ciénaga San Marcos, departamento de Sucre (Región de La Mojana).



CUENCA DEL RÍO SINÚ

A la altura de las estaciones Nueva Colombia, Montería y Cotoca Abajo (Lorica -Córdoba), el río Sinú reporta ligera tendencia al descenso en los niveles.





CUENCA DEL RÍO ATRATO

El río Atrato monitoreado en la parte alta de la cuenca, en el municipio de Quibdó (Chocó) registra niveles con tendencia al descenso. Los valores oscilan alrededor del rango bajos para este mes de agosto.





OTRAS CUENCAS

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Niveles con leve tendencia al ascenso registran los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, como la Quebrada La Aguja, río Frío, río Sevilla, río Tucurinca, río Aractaca, río Piedras y el río San Sebastián o Fundación, Minca, Mazanares, Piedras, Mendihuaca, Ariguaní y Ranchería.







CUENCA DE LA VERTIENTE DEL CATATUMBO - ZULIA

Persiste el comportamiento estable en los niveles de los ríos de la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, como los ríos: Pamplonita y Sulasquilla (cuenca alta del río Zulia), Salazar de las Palmas, Cornejo y Táchira. Los niveles se encuentran en el rango de valores bajos para esta epoca del año.



AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)

Actualmente se registra moderada tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco, los cuales son amortiguados en el embalse La Esmeralda (Chivor).



CUENCA DEL RÍO ARAUCA

Se reportan moderadas fluctuaciones en el nivel del río Arauca, con valores que fluctúan dentro de la franja de medios a altos. El cual es monitoreado a la altura del municipio de Arauquita.



CUENCA DEL RÍO META

Los afluentes principales al rio Meta registran un ligero ascenso en los niveles producto de las precipitaciones registradas en el transcurso de la noche y madrugada de hoy en especial para los rios Upía, Humea, Guacavia, Guatiquía y Guayuriba, sin embargo, se prevé una tendencia al descenso para el transcurso de la tarde y noche de hoy.





ALERTA NARANJA: **NIVELES ALTOS EN EL RIO META**

Aunque presenta un ligero descenso en el nivel el río Meta a la altura de la estación Puente Lleras municipio de Puerto López, continúa con este nivel de Alerta Naranja, producto de las precipitaciones registradas en los últimos días. En la cuenca baja del rio Meta, registra niveles altos con características críticas para sectores aledaños a las riberas bajas. El IDEAM recomienda a la comunidad en general y a las autoridades locales y estar atentos al comportamiento del río Meta y sus principales afluentes en especial los rios Guacavia, Guatiquía y Guayuriba.





CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR

El río Cravosur monitoreado en la estación Puente Yopal, en el municipio de Yopal (Casanare) registra niveles con tendencia al ascenso, los valores actuales se encuentran alrededor de los promedios históricos de la época.



CUENCA DEL RÍO CASANARE

El nivel del río Casanare, monitoreado en el municipio de Cravo Norte (Arauca) registra una leve tendencia al descenso, con valores en el rango de altos para la época.



CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Leves fluctuaciones en los niveles con tendencia al descenso, registra los principales afluentes al río Guaviare, ubicados en el piedemonte llanero como el Güejar y Guayabero, producto de las lluvias registradas sobre sectores de la cuenca. En tanto, que el rio Ariari registra un ligero ascenso en los niveles con valores en el rango de los promedios históricos para este mes.







ALERTA NARANJA: **POR NIVELES ALTOS EN EL RIO GUAVIARE**

De otra parte los niveles del río Guaviare a la altura del municipio de San José del Guaviare (Cuenca baja), continúan incrementándose moderadamente y los niveles se encuentran es valores altos, próximos a las cotas críticas de afectación de los sectores urbanos ribereños más bajos de dicho municipio y en sectores rurales. El IDEAM recomienda a las autoridades locales y población ribereña en general estar atentos al comportamiento del río Guaviare y sus principales afluentes, y establezcan medidas preventivas posibles ante los incrementos en los niveles para los próximos días.





CUENCA DEL RÍO ORINOCO

El nivel del río Orinoco a la altura de la estación Puerto Carreño (Vichada), registra comportamiento estable en el rango de valores altos. Los valores se encuentran por encima del promedio histórico mensual de la época.



CUENCA DEL RIO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

ALERTA ROJA: NIVELES ALTOS EN EL RÍO INÍRIDA

Persisten los niveles altos en el río Inírida a la altura del municipio de Puerto Inírida, con valores que superan la cota crítica de desbordamiento en esta parte de la cuenca. El IDEAM mantiene la recomendación para que autoridades locales y regionales, y pobladores ribereños en el sector de Puerto Inírida estén muy atentos al comportamiento del nivel del río y tomen las medidas pertinentes ante los impactos que pueda estar causando este incremento en el nivel.



RÍO VAUPÉS

Comportamiento estable se reporta en el nivel del río Vaupés, a la altura de la estación Mitú, con valores considerados altos respecto a los promedios históricos de la época.



RIO PUTUMAYO

Los niveles en el río Putumayo, el cual es monitoreado en la cuenca alta a la altura de las estaciones Puerto Texas (municipio de Puerto Asís) y Puerto Leguízamo registran fluctuaciones con ligera tendencia al ascenso. Los valores están el rango de los promedios bajos.



RIO ORTEGUAZA

Continua con el descenso lento y paulatino en el nivel del río Caraño, afluente del Orteguaza (afluente del Caquetá), monitoreado en la parte alta de la cuenca, estación El Rosario municipio de Florencia.



RIO SAN JUAN DE ATRATO

El río San Juan monitoreado a la altura del municipio de Tadó (Chocó), registra condiciones estables y se estima que el comportamiento de los niveles estén dentro de las condiciones normales. El IDEAM recomienda a los pobladores ribereños de sectores bajos estar atentos al comportamiento del nivel del río.

RIO AMAZONAS

Prevalece la tendencia de descenso en el nivel del río Amazonas, a la altura de la ciudad de Leticia, comportamiento normal para esta época del año.





RIO MIRA

El rio Mira monitoreado en la estación San Juan, en el municipio de San Andrés de Tumaco (Nariño), registra un moderado ascenso en los niveles, sin embargo, se estima posiblemente una creciente súbita en el transcurso de la tarde de hoy, dada las condiciones de lluvias presentadas el día anterior. *El IDEAM recomienda a las autoridades locales y población ribereña en general estar atentos a las fluctuaciones súbitas en los ríos Mira y Guiza y sus principales afluentes; y establezcan medidas preventivas posibles ante los incrementos en los niveles para los próximos días.*



RIO PATÍA

Leve ascenso en el nivel del río Patía y en los principales afluentes, de acuerdo con el comportamiento del nivel registrado en la estación los Nortes (municipio de Cumbitara-Nariño). Los valores de los niveles se encuentran alrededor de los promedios históricos para este mes.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN FELIPE EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
Henry A. ROMERO PINZÓN

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336