

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional:

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA




ALERTA ROJA: NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA

Se mantiene la Alerta Roja por niveles bajos en el río Magdalena y sus principales afluentes.


Es importante resaltar que los datos de los niveles del río Magdalena, reportados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en el limnómetro (mira) ubicado en una de las márgenes del río.

CUENCA ALTA



Los ríos Guarapas (municipio de Pitalito), Paéz (municipio de Paicol) y Yaguará (estación Hacienda Venecia), afluentes al embalse de Betania muestran estabilidad en los niveles.





A la altura de la ciudad de Neiva (Huila), el nivel del río Magdalena en la estación Puente Santander mantiene un comportamiento estable en los últimos días.





Afluentes en el sector: Moderadas variaciones con tendencia actual al descenso se registra en el nivel del río Saldaña, a la altura de la estación Piedras de Cobre. Mientras, que en el río Combeima en la estación Montezuma (Ibagué), se registra estabilidad en el nivel.



Leves fluctuaciones en los niveles del río Magdalena, a la altura de los municipios de Natagaima y Purificación (Tolima).




El río Magdalena a la altura de los municipios de Nariño (Cundinamarca) y Honda (Tolima), registra ligeras fluctuaciones en los niveles, con valores en el rango de los medios-bajos históricos para la época.




CUENCA MEDIA


El río Gualí afluente al río Magdalena en la parte media de la cuenca, reporta leve tendencia al descenso en los niveles, con valores en el rango de bajos históricos para la época.



El río Sumapáz observado en las estaciones El Profundo (municipio de Cabrera, Cundinamarca), La Playa (municipio de Pandi, Cundinamarca) y El Limonar (municipio de Melgar, Tolima), registra leve descenso en el nivel, con valores dentro de los promedios bajos históricos para la época.





Comportamiento estable en los niveles del río Bogotá, en el municipio de Suesca (Cundinamarca), con valores en el rango de bajos históricos para la época.



ALERTA ROJA: NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA




Se mantienen los niveles del río Magdalena en el rango de valores bajos en inmediaciones de los municipios de Honda (Tolima), La Dorada (Caldas), Puerto Salgar (Cundinamarca), Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Berrio (Antioquia), Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander). Igualmente, continúan los problemas de suministro de agua en poblaciones que se abastecen de fuentes hídricas superficiales de la zona y existen restricciones en la navegación en algunos sectores a lo

largo de la cuenca media. Se recomienda a la población en general estar atentos a las informaciones emitidas por la capitania de puerto y CORMAGDALENA, para adelantar las actividades relacionadas con la navegación fluvial.





Sección transversal de la estación de Puerto Salgar, Río Magdalena.



En el trayecto entre Puerto Berrio (Antioquia), Barrancabermeja y San Pablo (Bolívar), el nivel del río Magdalena presenta ligeras fluctuaciones, producto de las precipitaciones ocurridas en los últimos días en las cuencas aportantes al río Magdalena.




Afluentes de la cuenca media: Leve tendencia al descenso en el nivel del río Negro y comportamiento estable en el nivel del río Carare, con valores en el rango de bajos para la época.




Se registran moderadas fluctuaciones en los niveles de los ríos La Miel y Nare, con tendencia al descenso, influenciados por la operación de los embalses del oriente antioqueño.



Leves fluctuaciones dentro de un rango estable en los niveles del río Chicamocha, con valores en el rango de bajos para la época.




El río Lebrija monitoreado en la parte baja de la cuenca, en el municipio de Sabana de Torres (Santander), presenta comportamiento estable en los niveles.




CUENCA BAJA

ALERTA ROJA NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA







Continúan los niveles bajos en el río Magdalena en inmediaciones de los municipios de San Pablo, Gamarra y Tamalameque (Cesar), El Banco y Plato (Magdalena), y Magangué (Bolívar). Se mantiene la Alerta Roja por presentar problemas de abastecimiento de agua en aquellos sistemas de acueductos que captan el recurso de fuentes hídricas superficiales en esta zona y debido a que persisten las restricciones para la navegabilidad en algunos sectores del río Magdalena, donde no se puede asegurar el calado apropiado para las embarcaciones. Se recomienda a los pobladores estar atentos a las informaciones emitidas por la capitania de puerto y CORMAGDALENA, para adelantar las actividades relacionadas con la navegación fluvial.



Descenso del nivel del río Magdalena, se registra en la estación de El Banco.



Leves fluctuaciones en el nivel del río Magdalena a la altura de la población de Plato (Magdalena), San Pedrito (Suan-Atlántico) y Gambote (Bolívar) en el Canal del Dique.



CUENCA DEL RÍO CAUCA

ALERTA ROJA: NIVELES BAJOS EN LA CUENCA DEL RÍO CAUCA


Aunque durante los últimos días se ha reportado una leve recuperación en los niveles de la parte alta y media de la cuenca del río Cauca, se mantiene esta alerta dado que continúan los niveles bajos en el río Cauca y sus principales afluentes, con valores inferiores a los promedios mínimos históricos para la época. En particular, se destaca la condición de baja disponibilidad de agua para los sistemas de acueductos que se abastecen del río Cauca.


CUENCA ALTA

Los niveles del río Cauca en las estaciones Juanchito (municipio de Candelaria), Mediacanoa (municipio de Yotoco) y La Victoria (municipio de La Victoria), registran ligeras fluctuaciones con tendencia al ascenso en los últimos días, sin embargo los niveles continúan con valores bajos respecto a los promedios históricos para esta época del año.




CUENCA MEDIA

Afluentes en el sector: Persisten las oscilaciones en los niveles de los ríos Otún y La Vieja, aportantes al río Cauca en sectores del Eje Cafetero.









Se presentan leves fluctuaciones en los niveles del río Cauca en las estaciones La Virginia (Risaralda), Bolombolo (Venecia-Antioquia) y Puerto Valdivia (Antioquia), con valores en el rango de bajos históricos para la época.





CUENCA BAJA

Ligeras fluctuaciones en el nivel de la parte baja del río Cauca, a la altura de los municipios de Caucasia (Antioquia) y Guaranda (Sucre). Se destaca que los valores actuales de los niveles permanecen en estados bajos.




CUENCA DEL RÍO SAN JORGE

Comportamiento estable en el nivel de los ríos San Pedro (afluente del río San Jorge en la cuenca alta) y San Jorge, en los municipios de Montelibano y Buenavista (Córdoba), con valores en el rango de bajos históricos para la época.





CUENCA DEL RÍO ATRATO

Tendencia al descenso en el nivel del río Atrato a la altura del municipio de Quibdó (Chocó), con valores actuales en el rango de los promedios mínimos históricos para la época.





CUENCA DEL RÍO SINÚ

Se registran ligeras oscilaciones dentro de un rango estable en el nivel del río Sinú, con valores en el intervalo de los promedios mínimos históricos de la época, a la altura de las estaciones Nueva Colombia, Montería y Cotocá Abajo. Este comportamiento se encuentra influenciado por la operación del embalse de Urrá.



RÍO MIRA



Leves fluctuaciones con tendencia al ascenso en el nivel del río Mira, el cual es monitoreado a la altura de la estación San Juan (municipio de Tumaco, Nariño). Los valores se encuentran oscilando alrededor de los promedios-bajos históricos de la época.



OTRAS CUENCAS

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Comportamiento estable en los niveles de los ríos que descienden al occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre ellos: Aracataca, Fundación, Sevilla, Ariguaní; así como en el río Cesar. Los valores actuales se encuentran en el rango de niveles bajos con respecto a los promedios históricos de la época.




CUENCA DEL CATATUMBO

Los niveles de los ríos de la vertiente de la región del Catatumbo, como el Zulia, Pamplonita y Algodonal, mantienen comportamiento estable, con valores en el rango de bajos respecto a los promedios históricos de la época.


AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)

Los ríos Garagoa y Somondoco, aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor), registran leves variaciones en los niveles y valores en el rango de bajos respecto a los promedios históricos de la época.





CUENCA DEL RÍO ARAUCA

El río Arauca en la estación El Alcaraván, ubicada en el municipio de Arauquita, registra relativa estabilidad en el nivel y valores en el rango de bajos con respecto a los promedios históricos de la época.






CUENCA DEL RÍO META

Los ríos Guacavía y Guatiquía, afluentes de la parte alta de la cuenca del río Meta, presentan leves variaciones en los niveles, con valores en el rango de bajos para la época.




Leve ascenso en los niveles del río Meta, a la altura de las estaciones Puente Lleras (municipio de Puerto López) y Cabuyaro (municipio de Cabuyaro). Los niveles continúan en el rango de los promedios históricos del mes.




CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR

Estabilidad en los niveles de la cuenca del río Cravo Sur, monitoreado en la estación Puente Yopal, municipio de Yopal (Casanare), con valores en el rango medio-bajo histórico para la época.






CUENCA DEL RÍO CASANARE

El río Casanare presenta leve tendencia al descenso en los niveles, a la altura del municipio de Cravo Norte (Arauca), con valores alrededor de los promedios mínimos históricos de la época.





CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Ligeras fluctuaciones en los niveles de los afluentes del río Guaviare, ubicados en la parte alta en sectores del piedemonte llanero, como son los ríos: Güejar, Ariari y Guayabero. Los valores se encuentran en el rango de los promedios mínimos históricos de la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Leve descenso en el nivel del río Orinoco, monitoreado a la altura de la estación Puerto Carreño (Vichada), con valores actuales similares a los promedios mínimos históricos para esta época del año.




CUENCA DEL RIO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Se registra estabilidad en el nivel del cauce principal del río Inírida, a la altura del municipio de Puerto Inírida, con valores en el rango de los promedios mínimos mensuales de la época.





Persiste la tendencia de descenso en el nivel del cauce principal del río Guaviare, el cual es monitoreado a la altura de los municipios de San José de Guaviare (Guaviare) y Mapiripán (Meta).




RÍO VAUPÉS

El río Vaupés monitoreado en la estación Mitú reporta en los últimos días descenso en el nivel, con valores alrededor del promedio histórico mensual de la época.



RÍO PUTUMAYO CUENCA ALTA

Moderadas fluctuaciones en el nivel del río Putumayo, en la parte alta de la cuenca, el cual es monitoreado en la estación Puente Texas, en el municipio de Puerto Asís (Putumayo).




ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

RÍO CAQUETA

Descenso en los niveles del río Ortegúaza (monitoreado en la estación Venecia).



RÍO AMAZONAS

Se mantiene la tendencia estable del río Amazonas, de acuerdo con los registros de la estación de Leticia (Amazonas). Los valores actuales son similares a los promedios máximos históricos mensuales para la época.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
Carlos Mauricio MERCHAN OLAYA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336

<http://ido.xm.com.co/ido/SitePages/hidrologia.aspx?q=reservas>