

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE



De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. *Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, reportados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).*

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Moderados incrementos de nivel en la cuenca alta y media así como en algunos afluentes de estas zonas del río Magdalena.



CUENCA ALTA

Los niveles de los ríos afluentes al embalse de Betania, tales como los ríos: Guarapas y Páez con niveles estables.




A la altura de la ciudad de Neiva (Huila), el río Magdalena en la estación Puente Santander registra un moderado ascenso en los niveles; el nivel del río está influenciado por la operación del embalse de Betania.


Afluentes en el sector: actualmente se registra leve ascenso en el nivel del río Saldaña, y descenso del nivel en el río Combeima, aportantes a la cuenca alta del río Magdalena.





Moderadas fluctuaciones en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Purificación (Tolima).



Descenso en los niveles de los ríos: Cuinde y Negro, aportantes al embalse de Hidroprado.




Los registros del río Magdalena a la altura de los municipios de Nariño (Cundinamarca) y Honda (Tolima) para hoy corresponden a un ligero ascenso, tendencia que prevalecerá para las próximas horas.




CUENCA MEDIA


Persisten las fluctuaciones en el nivel del río Gualí con tendencia al descenso, afluente de la cuenca media del río Magdalena.



Ligeras fluctuaciones con tendencia leve al ascenso en el nivel del río Sumapaz, según los registros de las estaciones El Profundo (municipio de Cabrera, Cundinamarca) y El Limonar (municipio de Melgar, Tolima). La Playa (municipio de Pandí, Cundinamarca) presenta descenso en las primeras horas del día.




Los niveles del río Bogotá se mantienen estables según lo que reporta la estación de Santa Rosita.







ALERTA AMARILLA: POR POSIBLES CRECIENTES SUBITAS EN EL RÍO BOGOTÁ

Se presentó un incremento súbito en el río Bogotá a la altura de la estación La Campiña municipio de Girardot en horas de la mañana; se

recomienda mantener la alerta debido a que el pronóstico del tiempo indica lluvias en el sector para las próximas horas




Ascenso en el nivel del río Magdalena para las estaciones de registro a la altura del municipios de Puerto Salgar (La Dorada) y Puerto Berrio (Antioquia); descenso a la altura de los municipios de Barrancabermeja (Santander) y San Pablo (Bolívar).




Afluentes de la cuenca media:



Predominan niveles estables en el río Negro, monitoreado en las estaciones Tobia y Charco Largo.



En las últimas horas se ha presentado descenso en el nivel del río Carare a la altura de la estación Puerto Araujo - Santander




Los ríos La Miel y Nare, registran moderadas oscilaciones en los niveles, los cuales se monitorean en las estaciones San Miguel y Canteras, respectivamente, donde se encuentran influenciados por la operación de los embalses Amaní y el complejo hidroeléctrico de El Peñol.





Moderados ascensos en los niveles de los ríos Chicamocha y Suarez, aportantes de la cuenca del río Sogamoso (embalse Topocoro).

Los niveles en el río Lebrija a la altura de la estación San Rafael, en el municipio de Sabana de Torres, actualmente registran una tendencia al descenso, sin embargo se prevé algunas lluvias en la cuenca que podrían generar nuevos incrementos en los niveles de los ríos de Oro y Surata. Por tal razón se recomienda a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y sus principales afluentes.





CUENCA BAJA

Producto del desplazamiento de la onda que avanza por el río Magdalena, se espera para los siguientes días una tendencia al ascenso moderado en el nivel del río Magdalena, en los trayectos entre El Banco, Plato (Magdalena), Magangué (Bolívar), Calamar y Barranquilla. Los valores de los niveles se encuentran todavía por debajo de los promedios históricos.



El río Magdalena a la altura de los municipios de Plato (Magdalena), San Pedrito (Suán-Atlántico) y Gambote (Bolívar) y en el Canal del Dique, registran ligeros ascensos en los niveles; Tendencia que prevalecerá para los próximos días, producto del desplazamiento de una onda que

transita desde El Banco (Magdalena) hacia la cuenca baja del cauce principal del río Magdalena.






CUENCA DEL RÍO CAUCA

Predominan niveles estables en el río Cauca en las cuencas media y baja.

CUENCA ALTA

Los niveles a la altura de las estaciones Juanchito (municipio de Candelaria), Mediacaño (municipio de Yotoco) y La Victoria (municipio de La Victoria), presentan una tendencia ligera al descenso, con valores en el rango de los promedios bajos-medios históricos para esta época del año.




CUENCA MEDIA



Afluentes en el sector:

Las lluvias registradas han disminuido considerablemente con respecto a los días anteriores, por tanto, los niveles en los principales afluentes al río Cauca en la parte alta, han disminuido moderadamente, especialmente en los siguientes ríos:

- Valle del Cauca: ríos y quebradas del Valle del Cauca, entre los más importantes se destaca el río Palo, La Vieja, Tuluá y Guadalajara.
- Antioquia: el río Tarazá, Arma y San Juan.

Los niveles de los ríos Otún y La Vieja, tributarios al río Cauca en sectores del Eje Cafetero, continúan registrando moderadas fluctuaciones con tendencia estable en el río Otún; en tanto, que el río La Vieja registra niveles con leve tendencia al descenso para hoy.










Ligeras fluctuaciones en el nivel del río Cauca a la altura de las estaciones La Virginia (Risaralda), Bolombolo (Venecia-Antioquia) y Puerto Valdivia (Antioquia), donde los valores aún son representativos de los promedios bajos de acuerdo con los históricos de la época.

CUENCA BAJA


Los niveles registrados en el río Cauca a la altura de la estación La Coquera (municipio de Caucasia, Antioquia), reporta valores en descenso. Se espera que a la altura de los municipios de Guaranda (Sucre) y Achi (Bolívar), se presente tendencia de moderado ascenso en los niveles del río Cauca. Los valores actuales se encuentran en el rango de los promedios bajos de la época.






CUENCA DEL RÍO SAN JORGE

En la cuenca del río San Jorge los registros de los niveles en el río San Pedro (afluente del río San Jorge) en el municipio de Puerto Libertador, presentan una tendencia estable. En tanto, en el cauce principal del río San Jorge, registra para hoy niveles con condición ligera al descenso, con valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época.



CUENCA DEL RÍO SINÚ


Ligeras fluctuaciones en los niveles del río Sinú, producto de la operación del embalse de Urrá.



CUENCA DEL RÍO ATRATO


ALERTA AMARILLA: POR CRECIENTES SUBITAS

Con la persistencia e intensidad de lluvias en la cuenca del río Atrato se mantiene la probabilidad de incremento en los niveles de los ríos Atrato, Baudó, Quito, Cabí, Andágueda, Bebaramá, Murri, Murindó y Sucio.



CUENCAS RÍOS: MIRA, PATÍA Y MICAY


Moderados incrementos de nivel en los ríos Mira, Paría y Telembí.




OTRAS CUENCAS

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA


Prevalecen estables los niveles de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como los ríos: Manzanares, Minca, Piedras, Buritaca, Ancho, Don Diego, Palomino, Sevilla, Frio, Aracataca, Fundación, Sevilla, Ariguani, Cesar y Ranchería. Los valores actuales de los niveles de estos ríos son considerados bajos de acuerdo a los históricos registrados para la época.






CUENCA DEL CATATUMBO

Las precipitaciones han disminuido en esta parte de la cuenca del Catatumbo, por tanto, los niveles se mantienen estables. Sin embargo, se espera lluvias moderadas en la región de Catatumbo, lo cual generaría ascensos ligeros en los ríos en esta cuenca. Se recomienda especial atención a los ríos Táchira, Zulasquilla, Zulia, Sardinata, Salazar, Pamplonita, Algodonal, y sus principales afluentes. El IDEAM recomienda a las autoridades locales y pobladores estar atentos al comportamiento de los niveles de estos ríos.




AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)

Ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco, afluentes al embalse la Esmeralda (Chivor).



CUENCA DEL RÍO ARAUCA



Con los aportes de los principales afluentes del río Arauca en la parte alta (Margüa, Cobugón, Cobaria y Pescado), se han reportado moderado descenso en el nivel del río Arauca a la altura de los municipios de Arauquita y Arauca.






CUENCA DEL RÍO META

ALERTA NARANJA: NIVELES ALTOS EN EL RÍO META Y CRECIENTES SUBITAS EN LOS AFLUENTES EN LA PARTE ALTA


Persisten los niveles altos en el río Meta particularmente en la estación Puente Lleras, municipio de Puerto López (Meta), así como en los principales afluentes que descienden del piedemonte llanero, tales como los ríos Guayuriba, Guatiquía, Guacavía, Humea, Cusiana y Cravo Sur.





CUENCA DEL RÍO CASANARE



Se espera comportamiento de ascenso en el nivel del río Casanare, el cual es monitoreado a la altura del municipio de Cravo Norte (Arauca).






CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL PIEDEMONT LLANERO DE LA CUENCA DEL RÍO GUAVIARE.


Se mantiene esta alerta para los ríos que descienden del piedemonte Llanero y que son tributarios de la cuenca alta del río Guaviare, como los ríos: Ariari, Güejar y Guayabero (donde se han reportado ascensos en los niveles).






CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Tendencia de moderado ascenso reporta el nivel del cauce principal del río Orinoco, el cual es monitoreado a la altura de la estación Puerto Carreño (Vichada). Los valores se encuentran por encima del rango de los promedios históricos de la época.




CUENCA DEL RIO INIRIDA (CUENCA BAJA)

Ligero ascenso se registra en el nivel del río Inirida, a la altura del municipio de Puerto Inirida, con valores por encima del promedio mínimo histórico de la época.



RÍO VAUPÉS



El río Vaupés monitoreado en la estación Mitú, reporta ligeras fluctuaciones en el nivel con tendencia al descenso, con valores en el rango de los promedios medio-altos históricos de la época.



CUENCA ALTA DEL RÍO PUTUMAYO

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS CAQUETA Y PUTUMAYO EN EL PIEDEMONTES AMAZONICO.

Persistan las precipitaciones fuertes en el piedemonte amazónico, en la parte alta de las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo, se prevén incrementos súbitos en los niveles de estos ríos. Se recomienda a los pobladores ribereños de estas corrientes y en sus principales afluentes, estar atentos al comportamiento de los niveles de estos ríos.



RÍO AMAZONAS

Se prevé paulatino ascenso durante los próximos días en el nivel del río Amazonas, el cual es monitoreado a la altura de la ciudad de Leticia. Se destaca que los valores actuales se encuentran en estados altos, pero con valores por debajo de la cota crítica de afectación por inundación de los sectores ribereños más bajos del municipio de Leticia.

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
ANGELA PATRICIA PUEENTES SUAVITA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336