INFORME HIDROLÓGICO DIARIO Nº 270

Bogotá D.C., lunes 26 septiembre de 2016
Hora de actualización: 11:00 p.m.
Observación: el presente informe puede ser corregido y/o actualizado en el futuro. No representa una certificación oficial del IDEAM

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN **ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE** **ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE**

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, reportados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnímetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

En general se registran fluctuaciones dentro de un rango estable tanto en el río Magdalena como en sus principales afluentes en toda la cuenca.

CUENCA ALTA

Fluctuaciones en los niveles registra los ríos Páez y Guarapas en los municipios de Paicol y Pitalito – Huila; en tanto, que el rio Yaguará (estación Hacienda Venecia), en el municipio de Yaguará presenta comportamiento estable.







El río Magdalena en la estación Puente Santander a la altura de Neiva (Huila), registra moderadas fluctuaciones en los niveles. En este punto el río está influenciado por la operación del embalse de Betania.



Estabilidad en el nivel de los ríos Cuinde y Negro, aportantes al embalse de Prado.



El río Magdalena a la altura del municipio de Purificación (Tolima), continúa registrando fluctuaciones dentro de un comportamiento estable, producto de la operación del embalse de Betania.



El río Saldaña monitoreado en la estación Piedras de Cobre localizada entre los municipios de Ortega y Saldaña (Tolima), registra descenso en los niveles; se prevé que esta tendencia prevalezca durante las próximas horas.



Los niveles del río Combeima monitoreado en la estación Montezuma (Ibagué, Tolima), registran comportamiento estable.



***Afluentes en el sector**:* Los ríos Recio, Lagunilla y Gualí, continúan presentando niveles estables con valores en el rango de los promedios históricos.



El río Sumapaz a la altura de las estaciones La Playa (Pandi), El Profundo (Cabrera) en el departamento de Cundinamarca y El Limonar (Melgar – Tolima), registra tendencia de descenso en los niveles.



El río Bogotá en sectores de la cuenca alta, monitoreado en la estación Santa Rosita, a la altura del municipio de Suesca (Cundinamarca) registra comportamiento estable, similar condición se observa en la parte baja de la cuenca.



Los niveles del río Magdalena a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca) y Honda (Tolima), registran leves variaciones dentro de un rango estable en respuesta al tránsito de onda observado a la altura de Purificación, lo cual mantendrá los niveles por encima de los promedios durante los siguientes días.





CUENCA MEDIA

Similar comportamiento en los niveles se registra en las estaciones de monitoreo entre La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca), se espera que los niveles se mantengan por encima de los promedios mínimos históricos durante los siguientes dos días.





En Puerto Berrío (Antioquia) el nivel del río Magdalena registra leves variaciones y valores en el intervalo de los promedios bajos para la época.



A la altura de Barrancabermeja el rio Magdalena registra ascenso en el nivel como resultado del tránsito de onda de creciente del río Carare aportante al río Magdalena; en tanto, los puntos de monitoreo en los municipios de Puerto Wilches y San Pablo (Bolívar), registran niveles con tendencia al descenso y valores alrededor del promedio histórico de la época.







El río La Miel a la altura de la estación San Miguel reporta niveles estables. En cuanto al rio Nare, a la altura de la estación Canteras (Nare-Antioquia), se prevé registre ligeras fluctuaciones en los niveles. El nivel de los rios está influenciado por la operación de los embalses de La Miel (Amaní) y del complejo hidroeléctrico de El Peñol.





ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DE ALTA MONTAÑA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y SANTANDER

Se mantiene esta alerta debido a que persisten las lluvias fuertes en los departamentos de Antioquia y Santander, las cuales puede generar incrementos súbitos en ríos de alta pendiente, en especial los ríos San José, Tenche, El Bagre, Nechí, Taraza, San Juan y la quebrada La Liboriana que drenan al río Cauca; al igual que en los ríos Bartolomé y Cimitarra (Antioquia) y Carare, Opón, Sogamoso (Santander), entre otros que drenan sus aguas al río Magdalena. El IDEAM recomienda las autoridades locales y a la población en general estar atentos ante la probabilidad de ocurrencia de crecientes súbitas en ríos de alta pendiente de los departamentos de Antioquia y Santander, dado que se pronostica continúe las lluvias fuertes.

Descenso en los niveles del río Carare a la altura de Puerto Araujo Santander.



El río Lebrija el cual es monitoreado en la cuenca baja en el municipio de Sabana de Torres, estación San Rafael, registra niveles estables.



CUENCA BAJA

El cauce principal del río Magdalena en la cuenca baja, a la altura de los municipios de El Banco (departamento Magdalena), Magangué, Santa Ana, Plato, Calamar (departamento Bolívar) reporta niveles estable, condición que prevalecerá para el transcurso de los próximos días.







Similar comportamiento registra la estación de San Pedrito en el rio Magdalena en el municipio de Atlántico.



CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general predomina la tendencia de descenso en los niveles del río Cauca y algunos de sus afluentes. Los valores se encuentran alrededor de los promedios históricos para la época.

CUENCA ALTA

Tendencia de descenso se observa en el cauce principal del río cauca a la altura de las estaciones Juanchito, Mediacanoa y La Victoria, con valores en el rango de bajos históricos para la época.









CUENCA MEDIA

Los niveles de los ríos La Vieja y Otún, afluentes al río Cauca en la zona del eje cafetero, reportan valores estables.





Continua el paulatino descenso en el nivel del cauce principal del río Cauca en las estaciones de monitoreo La Virginia y Bolombolo (municipios de la Virginia- Caldas y de Venecia – Antioquia, respectivamente).





CUENCA BAJA

La condición actual en el nivel del río Cauca a la altura del municipio de Caucasia (Antioquia) es de leve descenso, con valores alrededor de los promedios históricos para este mes.



El río Nechí en la estación de monitoreo, La Esperanza ubicada en el municipio de Nechí-Antioquía, registra niveles con ligera tendencia al descenso.



El río Cauca a la altura de los municipios de San Jacinto de Bolívar, Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar), registra estabilidad en el nivel, con valores alrededor de los promedios históricos para este mes.



CUENCA DEL RÍO SAN JORGE

El nivel del río San Pedro, afluente en la cuenca alta del río San Jorge registra comportamiento estable. En tanto que el río San Jorge monitoreado en el municipio de Montelíbano en el departamento de Córdoba, registra tendencia de descenso en los niveles.



CUENCA DEL RÍO SINÚ

El nivel del río Sinú a la altura de las estaciones Nueva Colombia y Montería, registra un comportamiento estable; los niveles se encuentran influenciado por la operación del embalse de Urrá.



GOLFO DE URABÁ

Se esperan que los niveles de los ríos ubicados en inmediaciones del Golfo de Urabá, tales rios como: Mulatos, León, Canalete y San Juan de Urabá, así como los rios: Chigorodó, Carepa, Apartadó, Vijagüal, Zungo, Grande, Guadualito, Currulao y Turbo, presenten ligeros incrementos, como resultado de las precipitaciones registradas al norte del departamento de Antioquia.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

ALERTA AMARILLA: SE PREVÉ ASCENSO EN LOS NIVELES DE LOS AFLUENTES AL RÍO ATRATO

Se mantiene esta alerta dadas las lluvias de variada intensidad con descargas eléctricas que se están presentando en la cuenca alta del río Atrato, las cuales se pronostican persistan durante las próximas horas, por tanto no se deserta la ocurrencia de crecientes súbitas en el río Atrato y sus principales aportantes en la parte alta de la cuenca, como los ríos Andágueda y Quito. El IDEAM recomienda a la población en general estar atentos ante posibles ascensos significativos en los niveles de estos ríos. La recomendación se extiende para las ríos y quebradas del departamento del Chocó.





SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como: Ranchería, Dibulla, Palomino, Ancho, Don Diego, Buritaca, Piedras, Minca y Manzanares; igualmente los rios Sevilla, Riofrío, Aracataca, Tucurinca, Ariguaní y Fundación, que drenan sus aguas a la ciénaga Grande de Santa Marta; así como el río Cesar, continúan con niveles estables.







CUENCA DEL CATATUMBO

La situación actual de los niveles para los ríos Zulia y Pamplonita, de acuerdo con los registros en las estaciones San Javier y La Donjuana, respectivamente son estables; similar comportamiento se registra en el rio Algodonal.



AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)

Los niveles de los ríos Somondoco y Garagoa, aportantes al embalse de La Esmeralda (Chivor), registran ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso.



CUENCA DEL RÍO ARAUCA

El río Arauca el cual es monitoreado a la altura del municipio de Arauquita, registra niveles con tendencia al descenso; condición que prevalecerá durante las próximas horas.



CUENCA DEL RÍO META

ALERTA NARANJA NIVELES ALTOS EN EL RIO META

Actualmente están descendiendo los niveles del río Meta a la altura de Puerto López, sin embargo, aún son considerados altos y cercanos a la cota de afectación por lo que se mantiene esta alerta. El IDEAM recomienda a la población ribereña estar atentos al comportamiento de los niveles del río.







El río Cravosur monitoreado en la capital del Casanare (Yopal), registra leves fluctuaciones en los niveles. Los valores se encuentran en el rango de los promedios bajos para la época.





El rio Casanare monitoreado en la estación Cravo Norte, registra paulatino descenso en los en los niveles. Con valores alrededor de los promedios históricos de la época.



CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

El río Guaviare a la altura del municipio de San José del Guaviare, reporta ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso y valores alrededor de los promedios altos históricos para este mes.





Los niveles de los aportantes al río Guaviare ubicados en sectores del piedemonte llanero como el Guejar y Ariari, reportan tendencia ligera al descenso; en tanto, el rio Guayabero, monitoreado en la Macarena, reporta fluctuaciones con tendencia al ascenso en los niveles.







CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Los niveles del río Orinoco a la altura del municipio de Puerto Carreño-Vichada (ubicado en inmediaciones de la confluencia entre los ríos Orinoco y Meta), continúan con tendencia paulatina al descenso.



CUENCA DEL RIO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

A la altura del municipio de Puerto Inírida-Guainía los niveles se encuentran con tendencia al descenso y valores alrededor de los promedios históricos de la época.



RÍO VAUPÉS

El río Vaupés a la altura de Mitú (Vaupés) reporta fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel, la cual se prevé se mantenga durante los próximos días.



CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ

El río Caraño (monitoreado en inmediaciones del municipio de Florencia-Caquetá), aportante al Orteguaza y este a su vez al Caquetá, registró leves fluctuaciones con tendencia al descenso.



CUENCA ALTA DEL RÍO PUTUMAYO

Persisten las fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río Putumayo, monitoreado a la altura de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo.





CUENCA DEL RÍO PATÍA

El río Patía a la altura del municipio de Cumbitara (departamento Nariño) registra una tendencia ligera al descenso en los niveles.

CUENCA DEL RÍO MIRA-MATAJE

El rio Mira fronterizo entre Ecuador – Colombia en el departamento de Nariño, registra moderadas fluctuaciones con tendencia al descenso.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, reportados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
CARLOS MAURICIO MERCHÁN OLAYA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336