

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnímetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


AREA HIDROGRAFICA MAGDALENA-CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA




En general se registran fluctuaciones dentro de un rango estable en el nivel del río Magdalena y sus principales afluentes de la cuenca alta y media; en la cuenca baja se presenta leve tendencia al descenso en el nivel del río Magdalena.

CUENCA ALTA



Leve ascenso registra en el nivel de los ríos Páez (municipio de Paicol-Huila) y Guarapas (municipio de Pitalito-Huila), en tanto que el río Yaguará (municipio de Yaguará -Huila- afluente del embalse de Betania), presenta comportamiento estable.




Niveles estable en el rango de bajos se registran en el río Magdalena a la altura de Neiva en la estación Puente Santander. En esta parte el río Magdalena está influenciado por la operación del embalse de Betania.




El nivel del río Cuinde afluente al embalse de Prado, registra comportamiento estable.




En el río Magdalena a la altura del municipio de Purificación (Tolima), se registran leves variaciones en los niveles, dentro de un comportamiento estable.




Afluentes en el sector: Se mantiene el comportamiento estable en los niveles de los ríos Recio, Lagunilla y Gualí.



Los niveles del río Saldaña a la altura de la estación Piedras de Cobre, entre los municipios de Ortega y Saldaña (Tolima), registran comportamiento estable.





Moderado descenso en el nivel del río Sumapáz en la estación El Profundo (municipio de Cabrera), La Playa (municipio de Pandi) y Bonanza (municipio de Silvania), en el departamento de Cundinamarca.





Los niveles del río Combeima monitoreado en la estación Montezuma (Ibagué, Tolima), presentan comportamiento estable.

El río Bogotá a la altura de Suesca (Cundinamarca) registra niveles estables; en tanto, en la cuenca baja a la altura de Tocaima y Girardot (Tolima) presenta moderadas fluctuaciones en los niveles.





En el río Magdalena en el tramo entre los municipios de Nariño (Cundinamarca) y Honda (Tolima), se registra tendencia al ascenso.




CUENCA MEDIA



A la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca), La Dorada (Caldas) y Puerto Berrio (Antioquia), se registra ligeras fluctuaciones en el nivel del río Magdalena, con valores alrededor de los promedios históricos para este mes.






Afluentes en el sector: El río La Miel a la altura de la estación de San Miguel reporta leves fluctuaciones en el nivel, debido principalmente a la operación del embalse La Miel (Amani).




El río Nare registra moderadas fluctuaciones en el nivel a la altura de la estación Canteras (Puerto Nare – Antioquia). En este punto el río se encuentra influenciado por la operación del complejo de embalses del oriente antioqueño.



El río Carare el cual es monitoreado a la altura de la estación de Puerto Araujo registra descenso en el nivel; similar comportamiento se observa en la estación Finca Barredero (Puerto Parra).




Ligeras fluctuaciones registra el nivel del río Opón, a la altura de la estación Puente Ferrocarril.




CUENCA BAJA


Predomina una tendencia estable en los niveles del río Magdalena, en el municipio de El Banco. Los valores se encuentran en el rango de medios a altos para la época.



El río Magdalena en el tramo entre Barrancabermeja (Santander), San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), registra leves fluctuaciones dentro de un rango estable en los niveles, con valores alrededor de los promedios históricos de la época.



Descenso paulatino en el nivel del río Magdalena se registra en las estaciones de Plato (Magdalena) y San Pedrito (municipio de Súan en el sur del Atlántico).






CUENCA DEL RÍO CAUCA

En general se registran moderadas variaciones en el nivel del río Cauca en la cuenca alta, y leves fluctuaciones dentro de un comportamiento estable en los niveles de la cuenca media y baja del río Cauca


CUENCA ALTA

Moderadas variaciones en el nivel del río Cauca, particularmente en el tramo entre las estaciones Juanchito (municipio de Candelaria) y Mediacanao (municipio de Yotoco). A la altura de la Victoria (municipio de Victoria), en el departamento del Valle del Cauca se mantienen los niveles estables.






CUENCA MEDIA

Los niveles de los ríos Otún y La Vieja, en las estaciones de monitoreo El Alambrado, Vesubio y Cartago (Valle del Cauca), presentan ligeras variaciones.





Leves variaciones dentro de un comportamiento estable se registra en los niveles del río Cauca en el tramo entre la Virginia (Risaralda) y Puerto Valdivia (Antioquia), se estima que este comportamiento continúe durante el fin de semana.




CUENCA BAJA



Similar comportamiento dentro de un rango estable se registra en el río Cauca a la altura del municipio de Caucasia (Antioquia), con valores en el rango de los promedios históricos para la época.



El río Nechí en la estación La Esperanza, localizada a 10 km de la desembocadura al río Cauca, reporta leves fluctuaciones en el nivel, con valores en el rango de medios.




Estabilidad en el nivel del río Cauca a la altura de la estación Las Varas, localizada entre los municipios de San Jacinto del Cauca y Guaranda (Sucre); con valores en el rango de los promedios para esta época del año.



CUENCA DEL RÍO SAN JORGE Y REGION DE LA MOJANA

Se mantiene el comportamiento estable en el nivel de los ríos San Pedro y San Jorge.



El río San Jorge a la altura de Ayapel en la estación de Marralu, reporta tendencia al descenso en los niveles.


El río Caño Barro, afluente a la ciénaga de Ayapel por su parte sur, reporta tendencia al descenso.

En la ciénaga de Ayapel, (estación de Beirut) en la región de la Mojana, se registra tendencia al descenso en los niveles.

En la ciénaga de San Marcos en la región de la Mojana, se registra tendencia al descenso.

CUENCA DEL RÍO ATRATO


El río Atrato en el municipio de Quibdó (Chocó), registra moderadas fluctuaciones en el nivel.



AREA HIDROGRAFICA CARIBE


CUENCA DEL RÍO SINÚ



Niveles estables en el río Sinú a la altura de los municipios de Montería y Lórica, donde se encuentra influenciado por la operación del embalse de Urrá.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA


Los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Fundación, Ariguaní y Aracataca, continúan con tendencia estable en los niveles.





CUENCA DEL CATATUMBO

Predominan los niveles estables en los ríos que conforman la cuenca del Catatumbo, tales como los ríos Zulia (parte alta río Sulasquilla estación puente Capira municipio de Cucutilla y parte media río Zulia estación San Javier municipio de San Cayetano); cuenca del río Pamplonita (estación La Donjuana municipio de Chinácota) y cuenca del río Algodonal (estación La Cabaña municipio de Ocaña).




AREA HIDROGRAFICA ORINOCO

AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)


Los ríos Somondoco y Garagoa, aportantes al embalse de La Esmeralda (Chivor), registran

moderadas variaciones en el nivel que son amortiguadas por el embalse.




CUENCA DEL RÍO ARAUCA




El río Arauca monitoreado a la altura del municipio de Arauquita, registra estabilidad en el nivel, los valores están en el rango de los promedios para la época.



CUENCA DEL RÍO META


Los principales afluentes al río Meta, tales como los ríos Humea, Guacavía, Guatiquía, Cusiana y Cravo Sur, registran estabilidad en los niveles. Similar comportamiento se observa en el nivel del río Meta a la altura de la estación Puente Lleras, en el municipio de Puerto López.








CUENCA DEL RÍO CASANARE

Descenso en el nivel del río Casanare, monitoreado en la estación Cravo Norte, lo cual está dentro del comportamiento típico de los niveles del río para esta época del año.




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Se registra leve descenso en el nivel de los ríos Guejar (Vistahermosa-Meta), Ariari (Cumará-Meta) y Guayabero (a la altura del municipio de Macarena-Meta) aportantes del río Guaviare.




El nivel del río Guaviare monitoreado en las estaciones San José de Guaviare y Mapiripan, registra tendencia al descenso y valores en el rango de los promedios altos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Descenso en los niveles del río Orinoco, monitoreado a la altura del municipio de Puerto Carreño-Vichada, en inmediaciones de la confluencia entre los ríos Orinoco y Meta.



CUENCA DEL RIO INÍRIDA (CUENCA BAJA)


A la altura del municipio de Puerto Inírida-Guainía, el nivel del río Inírida registra niveles estables con valores similares a los promedios altos históricos para esta época.



AREA HIDROGRAFICA AMAZONAS



RÍO VAUPÉS

El río Vaupés monitoreado a la altura de Mitú (Vaupés), registra moderadas fluctuaciones con tendencia actual al descenso en el nivel. Los valores se encuentran en el rango de los promedios a altos históricos para este mes de febrero.




CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ Y PUTUMAYO

Se prevé ascenso en el nivel del río Putumayo, con valores actuales en el rango de los promedios bajos históricos para este mes en la estación de Puente Texas, en tanto, que en Puerto Leguizamo los niveles se encuentran en el rango de los promedios para la época.




El río Caraño (afluente del río Orteguaza-Caquetá) monitoreado en la estación El Rosario a la altura del municipio de Florencia, registra estabilidad en el nivel.



RIO AMAZONAS

ALERTA AMARILLA NIVELES ALTOS EN EL RIO AMAZONAS


Se mantiene la tendencia de ascenso en los niveles del río Amazonas a la altura del municipio de Leticia, con valores actuales superiores a los promedios históricos para este mes. Se resalta que el río Amazonas presenta un comportamiento de carácter monomodal, es decir, se registra una temporada de niveles altos al año que se manifiesta durante los meses de marzo a abril, por lo que se espera que los niveles continúen con esta condición de ascenso durante los próximos meses.



AREA HIDROGRAFICA PACIFICO


CUENCA DEL RÍO SAN JUAN DE ATRATO

Estabilidad en el nivel del río San Juan, a la altura de la estación Tadó.




CUENCA DEL RÍO PATÍA



Prevalece la tendencia al ascenso en los niveles del río Patía en la estación Los Nortes.



CUENCA DEL RÍO MIRA

El río Guiza a la altura de la estación Pipigui, municipio de Ricaurte (Nariño), afluente al río Mira, registra un incremento en los niveles; así como el río Guáitara en la estación Pilcuan con variaciones de menor intensidad. En el río Mira se presentan niveles altos como consecuencia de los aportes de estos dos afluentes.





ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN FELIPE EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
CARLOS MAURICIO MERCHÁN OLAYA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336