

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnímetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).




AREA HIDROGRAFICA MAGDALENA-CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Después de las crecientes súbitas registradas en los ríos La Ceibas, Frío y Neiva, en el departamento del Huila y en el río Gacheta, en Cundinamarca, los niveles han retornado a valores medios. En la cuenca media y baja del río Magdalena se mantienen niveles con relativa estabilidad y valores similares a los promedios históricos de este mes.

CUENCA ALTA







Niveles dentro de un rango estable en los aportantes al río Magdalena en este sector, como los ríos Guarapas, Páez y Yaguará, entre otros.



ALERTA NARANJA CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS CEIBAS, FRÍO Y NEIVA

Se mantiene esta alerta dadas las fuertes crecientes súbitas y las severas afectaciones reportadas en días anteriores en áreas urbanas y rurales en los municipios de Neiva, Rivera y Campoalegre, ocasionadas por los ríos Ceibas, Neiva, Río Frío y demás cursos de agua menores. El IDEAM recomienda a los organismos de socorro regionales y locales mantener atento seguimiento al comportamiento de los niveles de estos ríos. No se descarta la probabilidad de lloviznas de carácter ligero en la región.

En la estación Puente Santander se observan las fluctuaciones típicas por la operación del embalse de Betania, las cuales se reflejan hacia aguas abajo hasta Puerto Berrio en Antioquia.






ALERTA NARANJA: CRECIENTES SÚBITAS EN APORTANTES DIRECTOS AL RÍO MAGDALENA EN LOS DEPARTAMENTOS HUILA, TOLIMA Y CALDAS

Se cambia la alerta amarilla a naranja dado que las lluvias que se han registrado durante los últimos días sobre sectores de los departamentos del Huila, Tolima y Caldas, están generando incrementos súbitos significativos en aportantes como el **Fortalecillas, Páez, Cabrera, Aipe, Yaguará, Cuinde, Cunday, Prado, Negro** (el cual llega al embalse de Prado), **Coello y Samaná**. El IDEAM mantiene el llamado de atención especial para que autoridades locales y regionales de Gestión del Riesgo y pobladores ribereños, mantengan atento seguimiento al comportamiento de los niveles de las corrientes aportantes al río Magdalena que se localizan en estos departamentos, dado que se pronostica persistan las lluvias durante los próximos días en la región, las cuales podrían generar incrementos súbitos importantes en los niveles de estos ríos. La recomendación se extiende para los ríos Saldaña y Sumapáz, dado que no se descartan incrementos significativos en los niveles.

ALERTA ROJA: CRECIENTES SÚBITA EN EL RÍO NEGRO (APORTANTE AL EMBALSE DE PRADO)

Se cambia la alerta amarilla a roja dado que se está presentando una creciente súbita en el río Negro, aportante al embalse de Prado. Los niveles superan las cotas de afectación de los


sectores rurales más bajos del municipio de Prado-Tolima, producto de las fuertes lluvias que se han venido presentando durante los últimos días sobre sectores del departamento de Tolima. El IDEAM hace un llamado para que pobladores y autoridades locales tomen las medidas pertinentes ante posibles afectaciones por inundaciones.





ALERTA NARANJA: CRECIENTE EN EL RÍO SUMAPAZ

Debido a las fuertes precipitaciones se coloca la alerta naranja para el río Sumapáz a la altura del municipio de Cabrera Cundinamarca; se recomienda especial atención para las siguientes horas dado que el nivel del río puede seguir aumentando.

Niveles con tendencia al ascenso se registró en la mañana en el río Sumapáz.



No se prevén oscilaciones significativas durante las próximas horas en el nivel del río Bogotá. El nivel actual a lo largo de toda la cuenca se encuentra estable.



CUENCA MEDIA






ALERTA AMARILLA CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL NOR-ORIENTE DE CUNDINAMARCA

Se mantiene esta alerta ante la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Guachetá, Lenguaque, Ubaté y demás afluentes en la zona nor-oriental de Cundinamarca, dado el pronóstico de lluvias en la región durante los próximos días, por lo que el IDEAM recomienda tanto a autoridades locales como a pobladores ribereños, especialmente en los municipios de Cucunubá (al norte), Ubaté, sabana de Guachetá,



Simijaca y el noroccidente del municipio de Lenguazaque, mantener atento seguimiento al comportamiento de los niveles de estos ríos.

ALERTA AMARILLA CRECIENTES SÚBITAS EN EL ORIENTE DE CUNDINAMARCA - RÍO AMOLADERO

Se mantiene la Alerta Naranja ante la probabilidad de crecientes súbitas en el río Amoladero y en la quebrada Volador -adyacente a este río-, quebradas Los Ranchos, La Lajita, El Arrastradero y Matarredonda, así como en la confluencia con el río Zaque (parte alta de los ríos aportantes al embalse de Guavio), dado el pronóstico de lluvias durante los próximos días en la región. El IDEAM recomienda tanto a autoridades locales como a la población ribereña, especialmente del municipio de Gacheta, mantener atento seguimiento al comportamiento de los niveles de estos río y quebradas.







Entre Badillo y Gamarra se prevé continúe estable el nivel.







Afluentes en el sector: Se han reportado ascensos moderados en los principales aportantes al río Magdalena en su parte media como son;







Negro, La Miel, Nare, Carare, Opón, Sogamoso y Lebrija.



CUENCA BAJA

En la parte baja del río Magdalena se registra leve descenso en el nivel, con tendencia a estabilizarse.





CUENCA DEL RÍO CAUCA

Comportamiento temporal estable reporta el nivel del río Cauca a lo largo de toda la cuenca, así como en sus principales afluentes.

CUENCA ALTA

Oscilaciones ligeras alrededor de un comportamiento estable reportan las estaciones Juanchito (municipio de Candelaria), Mediacanoa (municipio de Yotoco) y la Victoria (municipio de Victoria), en el Departamento del Valle del Cauca, con valores alrededor del promedio histórico de la época.

CUENCA MEDIA

ALERTA AMARILLA DEPARTAMENTO DEL CAUCA RÍOS DESBARATADO, GUENGÜE Y LA PAILA.




Se mantiene las precipitaciones en los sectores del macizo colombiano del departamento de Cauca, que podrían producir crecientes súbitas en los cauces de los ríos que nacen en esta zona. Se recomienda especial atención a los pobladores ribereños de las zonas bajas, especialmente en zonas rurales y urbanas de los municipios de Miranda y Corinto en el departamento del Cauca.

ALERTA AMARILLA: CUENCA DEL RÍO MAGDALENA * RÍO TIMANÁ

Continúan las lluvias en amplios sectores del departamento del Huila y por ésta razón se presentan incrementos moderados del río Timaná


y de la quebrada La Mansija que es su principal afluente. Por ésta razón se previene a los pobladores ribereños y de las zonas bajas, de las veredas San Calixto ante la posibilidad de inundaciones e igualmente para los de la vereda Mantagua. Otros centros urbanos susceptibles a afectación son las veredas de Tobo y San Marcos. Ésta condición también podría ocasionar deslizamientos de tierra e inestabilidad de taludes por alta saturación.

Los niveles del río Cauca en su parte media entre La Virginia (Risaralda) y Puerto Valdivia (Antioquia), reporta estabilidad temporal.





Afluentes en el sector: Moderadas oscilaciones se presentan para hoy en los niveles de los ríos Otún y La Vieja, los cuales son monitoreados en

las estaciones El Retén para el Otún y El Alambrado y Cartago para La Vieja.







CUENCA BAJA

Se prevé estabilidad temporal durante los próximos días en el nivel del río Cauca en la cuenca baja, la cual es monitoreada a la altura de Caucasia (Antioquia) y Guaranda (Sucre), donde los valores se encuentran cercanos a los promedios históricos de la época.






Afluentes en el sector: Moderadas fluctuaciones se reporta el nivel del río Nechí (estación La Esperanza localizada a 10 km de la desembocadura al río Cauca a la altura de Nechí) y el río Taraza (magen izquierda aguas arriba de Caucasia)



CUENCA DEL RÍO SAN JORGE Y REGION DE LA MOJANA


Se mantienen estables los niveles del río San Pedro y San Jorge, a la altura de Puerto Libertador, Montelíbano y Marralú, respectivamente.



En el complejo de la Mojana en las ciénagas de Ayapel (Córdoba) y San Marcos (Sucre), los niveles registran una lenta tendencia al descenso. Se estima que este comportamiento se mantendrá durante los próximos días. Los niveles se encuentran en el rango de valores bajos.


CUENCA DEL RÍO ATRATO

Durante la última semana, no se han registrado incrementos importantes en el nivel del río Atrato, a la altura de Quibdó (Chocó).






AREA HIDROGRAFICA CARIBE CUENCA DEL RÍO SINÚ

Aguas abajo del embalse de Urrá, en la estación Nueva Colombia, los niveles del río Sinú se encuentran estables, debido a la operación del embalse. Similar comportamiento estable se registra en Montería y Lórica.




SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, como Fundación, Aracataca y Ariguaní, continúan con niveles estables.




CUENCA DEL CATATUMBO

Dado el pronóstico de lluvias para los siguientes días sobre sectores de la vertiente del Catatumbo, no se descartan incrementos ligeros en los niveles, principalmente de los ríos Pamplonita, Zulia y Táchira. Situación similar se podría presentar en el río Algodonal.




AREA HIDROGRAFICA ORINOCO AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)

Leves oscilaciones en los niveles de los ríos Somondoco y Garagoa, aportantes al embalse de La Esmeralda (Chivor).



CUENCA DEL RÍO ARAUCA

El río Arauca monitoreado a la altura del municipio de Arauquita, registra comportamiento estable en el nivel, los valores están en el rango de los promedios para la época.






CUENCA DEL RÍO META


No se descartan oscilaciones ligeras en los afluentes al río Meta, ubicados sobre sectores del piedemonte llanero, como los ríos Humea,

Guacavía y Guatiquía, entre otros. Similar comportamiento se puede dar en el río Cravo Sur.

El río Meta a la altura de la estación Puente Lleras, en el municipio de Puerto López, reporta actualmente leve ascenso en los niveles, con valores alrededor del promedio histórico de la época.




Es probable se presenten oscilaciones durante los próximos días en el nivel del río Cusiana, el cual ha prevalecido con valores bajos respecto a los históricos para la época.



CUENCA DEL RÍO CASANARE




Se espera un ascenso significativo en el nivel del río Casanare, dado que en la noche anterior se registraron lluvias muy fuertes sobre la cuenca a la altura de Yopal. El nivel es monitoreado en la estación Cravo Norte, donde ha prevalecido en condición de descenso.




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

ALERTA AMARILLA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN LOS AFLUENTES DEL PIEDEMONTES LLANERO

Se mantiene la probabilidad de incrementos súbitos en algunas quebradas y ríos afluentes de las cuencas de los ríos Meta y Guaviare, que nacen en el piedemonte llanero, especialmente algunos ríos y quebradas afluentes de las cuencas altas de los ríos Ariari, Guejar y Guayabero, aportantes al río Guaviare. El IDEAM mantiene la recomendación a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y quebradas.




Se prevén oscilaciones ligeras en el nivel del río Guaviare, el cual es monitoreado en las estaciones San José de Guaviare y Mapiripan, donde se encuentra con valores por encima de los promedios históricos para este mes.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Descenso en los niveles del río Orinoco, con valores cercanos a los promedios históricos para la época. El nivel es monitoreado a la altura del municipio de Puerto Carreño-Vichada, en inmediaciones de la confluencia entre los ríos Orinoco y Meta.



CUENCA DEL RIO INÍRIDA (CUENCA BAJA)


A la altura del municipio de Puerto Inírida-Guainía, el nivel del río Inírida registra descenso en los niveles, con valores similares a los promedios históricos para esta época.



AREA HIDROGRAFICA AMAZONAS

RÍO VAUPÉS


El río Vaupés monitoreado a la altura de Mitú (Vaupés), registra moderada tendencia al descenso en el nivel. Los valores se encuentran alrededor del valor promedio histórico mensual de febrero.




CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ Y PUTUMAYO


ALERTA NARANJA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SUBITOS EN LOS AFLUENTES DE LA PARTE ALTA DE LOS RIOS CAQUETA Y PUTUMAYO

Se mantiene esta alerta dadas las lluvias de variada intensidad que se han registrado en el piedemonte amazónico en los departamentos de Caquetá y Putumayo, las cuales pueden generar crecientes súbitas en las quebradas y ríos afluentes de la parte alta de las cuencas de los ríos Caquetá y Putumayo. Particular atención en la cuenca del río Pescado, dadas las intensas lluvias reportadas. El IDEAM recomienda a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y quebradas.






Oscilaciones en el nivel del río Caraño (afluente del río Ortegaza- Caquetá), monitoreado en la estación El Rosario, a la altura del municipio de Florencia.



RIO AMAZONAS


Descenso en el nivel del río Amazonas, a la altura de Leticia en el departamento de Amazonas, con valores considerados de estados altos.



AREA HIDROGRAFICA PACIFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN DE ATRATO

Es probable que durante los próximos dos días se presenten oscilaciones en el nivel del río San Juan, monitoreado en la estación Tadó, ubicada en el departamento del Chocó, dado el pronóstico de lluvias sobre sectores de la cuenca.



ALERTA NARANJA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SUBITOS EN LOS RIOS DE LA VERTIENTE MEDIA DEL PACIFICO


Se mantiene esta alerta dada la probabilidad de ascensos significativos en los niveles de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, tales como Dagua, Bajo San Juan, Munguidó, Calima, Frío, Anchicayá, Tuluá, Paila, Morales, Cajambre, Naya, Micay, Saija, Timbiquí y Guapi, debido a que se pronostican persistan las lluvias sobre sectores de los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

CUENCA DEL RÍO PATÍA


ALERTA NARANJA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SUBITOS EN LOS RIOS MIRA Y PATIA

Ante la ocurrencia de precipitaciones durante toda la noche en la parte alta de las cuencas de los ríos Mira y Patía (departamento de Nariño) se sugiere subir a Naranja. Estas continuas precipitaciones pueden generar incrementos súbitos en los niveles de los ríos Mira, Patía y quebradas menores. El IDEAM recomienda a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y quebradas

El nivel del río Patia es monitoreado en la estación Los Nortes en el municipio de Cumbitara (Nariño).





El río Guátara aportante del río Patía en la cuenca alta reporta leves variaciones en el nivel en la estación Pilcuan, a la altura del municipio de Imues-Nariño.



CUENCA DEL RÍO MIRA

En la noche anterior se registraron lluvias intensas en la zona, lo que ocasiono incrementos subitos de nivel en el río Guiza (afluentes del río Mira) ubicado en el municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño. El IDEAM recomienda a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y quebradas.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN FELIPE EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
ANGELA PATRICIA PUNTES SUAVITA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336