

**ALERTA ROJA. PARA TOMAR
ACCIÓN**

**ALERTA NARANJA. PARA
PREPARARSE**

**ALERTA AMARILLA. PARA
INFORMARSE**

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).






AREA HIDROGRAFICA MAGDALENA-CAUCA




CUENCA DEL RÍO MAGDALENA

Se presentan fluctuaciones con tendencia general al ascenso en los niveles de la parte alta y media del río Magdalena y valores en el rango de los promedios históricos para esta época del año, en la parte baja se registra un comportamiento dentro de un rango estable en los niveles, con valores que se encuentran entre los promedio medios a bajos históricos para la época.



CUENCA ALTA

Ligeras fluctuaciones en los niveles de los ríos Guarapas, Páez y Yaguará, con valores en el rango de los promedios históricos para la época.






Descenso en el nivel del río Saldaña, monitoreado en la estación Piedras de Cobre, en el municipio de Ortega-Tolima.




Similar tendencia al descenso se registra en el nivel de los ríos Combeima, Lagunilla y Gualí.




ALERTA NARANJA CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS CEIBAS, FRIO, NEIVA Y SUS PRINCIPALES AFLUENTES



Aunque las lluvias han disminuido en la región, se mantiene esta alerta dado que no se descarta la ocurrencia de crecientes súbitas de carácter moderado a causa de los represamientos reportados en la quebrada el Tigre, afluente del río Neiva. Igualmente, se mantiene la alerta naranja para los ríos La Ceibas, Frio y sus principales afluentes. El IDEAM recomienda a los organismos de atención y prevención de emergencias regionales y locales mantener atento seguimiento al comportamiento de los niveles de estos ríos.



En la cuenca media del río Sumapáz, se evidencia descenso en los niveles, a la altura de la estación la Playa, en el municipio de Pandi, al igual que en la estación El Limonar.





Se reporta moderadas fluctuaciones en el nivel del río Bogotá en la estación Puente Portillo, por lo que se espera que el nivel en la parte baja en el municipio de Girardot, presente un ligero aumento. Se recomienda a las autoridades locales estar monitoreando el río Bogotá.







CUENCA MEDIA

El río Magdalena registra niveles en ascenso en el Trayecto desde el Municipio de la Dorada (Caldas) hasta Puerto Berrio (Antioquia); similar tendencia se presenta entre Barrancabermeja hasta el municipio de San Pablo (Bolívar).







El nivel del río Magdalena a la altura de Barrancabermeja, Pto Wilches y San Pablo, presenta ligeras fluctuaciones.






Entre los municipios de Badillo y Gamarra se presenta leves fluctuaciones en el nivel.




Afluentes en el sector: Se han reportado variaciones en los niveles de los principales aportantes al río Magdalena en la cuenca media, tales como los ríos Negro, Nare, Sogamoso, Lebrija, La Miel, Opón y Río Carare.





CUENCA BAJA

Se presentan niveles dentro de un rango estable entre el Banco (Magdalena) y San Pedrito (Súan - Atlántico).



En la estación del Banco Magdalena, los niveles se encuentran por encima de los promedios históricos para la época.



CUENCA DEL RÍO CAUCA





En general predomina la leve tendencia al ascenso en los niveles del río Cauca a lo largo de toda la cuenca




CUENCA ALTA

ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SUBITAS EN LOS RÍOS DESBARATADO, GUENGÜE Y LA PAILA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Se mantiene esta alerta dadas las precipitaciones que se han registrado en sectores del macizo colombiano del departamento de Cauca, las cuales podrían generar crecientes súbitas en algunos ríos de esta zona, especialmente, en los ríos Desbaratado, Guengüe y La Paila. El IDEAM recomienda especial atención a los pobladores ribereños de las zonas bajas, especialmente en zonas rurales y urbanas de los municipios de Miranda y Corinto, en el departamento del Cauca.



Ligeras fluctuaciones con tendencia al ascenso reporta el río Cauca en las estaciones Juanchito, Mediacanoa (municipio de Yotoco) y La Victoria (municipio de Victoria), en el Departamento del Valle del Cauca, con valores alrededor del promedio histórico de la época.





CUENCA MEDIA


El río Cauca en la cuenca media entre La Virginia (Risaralda) y Puerto Valdivia (Antioquia), reporta ligero ascenso en los niveles.



Afluentes en el sector: Leves variaciones se presentan en los ríos Otún y La Vieja, los cuales son monitoreados en las estaciones El Retén para el río Otún y El Alabrado y **Cartago** para el río La Vieja.



ALERTA AMARILLA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS EN LOS NIVELES DE LOS RIOS DEL EJE CAFETERO

Dadas las lluvias que se han registrado en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, se mantiene esta alerta para los ríos del eje cafetero y sus principales afluentes. Se recomienda a los pobladores ribereños especial atención a los ríos Arma, La Vieja, Otún, Chinchiná, Risaralda y Mapa, entre otros, debido que se pronostica se reactiven las lluvias durante los próximos días en sectores del eje cafetero.




CUENCA BAJA

Se prevé leve ascenso durante los próximos días en el nivel del río Cauca en la cuenca baja, la cual es monitoreada a la altura de Caucasia (Antioquia) y Guaranda (Sucre), allí los valores se encuentran cercanos a los promedios históricos de la época.



Leves fluctuaciones se reporta el nivel del río Nechí (estación La Esperanza localizada a 10 km de la desembocadura al río Cauca, a la altura de Nechí) y el río Taraza (margen izquierda aguas arriba de Caucasia).




CUENCA DEL RÍO SAN JORGE Y REGION DE LA MOJANA

Se mantienen estables los niveles del río San Pedro y río San Jorge, a la altura de Puerto Libertador, Montelíbano y Marralú, respectivamente.


Afluentes en el sector:




ALERTA NARANJA PROBABILIDAD DE CRECIENTES SUBITAS EN EL RIO MEDELLIN

Se mantiene esta alerta dado que el Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburra, reportó altos niveles en el río Medellín y en la quebrada Doña María, y desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Se previene a los habitantes en zonas urbanas de Medellín debido a la probabilidad incrementos en el nivel del río Medellín, dadas lluvias intensas registradas especialmente en el occidente de Antioquia. Igual recomendación se hace para varios sectores del Valle de Aburra, especialmente para los municipios de Envigado y Caldas (Antioquia), ya que varias de las quebradas que cruzan éstas poblaciones presentan niveles críticos. El IDEAM recomienda mantener atento seguimiento al río Nechí, dado que es probable se encuentre en ascenso como consecuencia de los aportes de sus principales afluentes, entre los que se encuentra el río Medellín. El IDEAM sugiere al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, y en especial, a los CLOPADS y CREPADS, mantener los diferentes planes de emergencia ante posibles dinámicas extremas relacionadas con crecientes súbitas e inundaciones lentas.




En el complejo de la Mojana en las ciénagas de Ayapel (Córdoba) y San Marcos (Sucre), los niveles registran una lenta tendencia al descenso. Se estima que este comportamiento se mantendrá durante los próximos días. Los niveles se encuentran en el rango de valores bajos.






CUENCA DEL RÍO ATRATO

Los niveles del río Atrato presentan moderadas fluctuaciones a la altura de Quibdó (Chocó).





AREA HIDROGRAFICA CARIBE CUENCA DEL RÍO SINÚ


Aguas abajo del embalse de Urrá, en la estación Nueva Colombia, los niveles del río Sinú se encuentran estables, el río en ese sitio presenta régimen influido por la operación del embalse. Similar comportamiento estable se registra en Montería y Lórica.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA


Los ríos que descenden de la Sierra Nevada de Santa Marta, como Fundación, Aracataca y Ariguani, continúan con niveles estables.






CUENCA DEL CATATUMBO

Predominan los niveles estables en los ríos Pamplonita, Zulia y Táchira. Situación similar se presenta en el río Algodonal.



AREA HIDROGRAFICA ORINOCO AFLUENTES AL EMBALSE DE LA ESMERALDA (CHIVOR)


Leves fluctuaciones en los niveles de los ríos Somondoco y Garagoa, aportantes al embalse de La Esmeralda (Chivor).



CUENCA DEL RÍO ARAUCA

Debido a las intensas lluvias registradas en la parte alta de la cuenca, se observa una onda de creciente a la altura de la población de Arauquita, sin embargo, los niveles no alcanzan valores de



afectación. Se esperan incrementos de nivel a la altura de Arauca para las siguientes horas.





CUENCA DEL RÍO META


Leve descenso en el nivel de los afluentes al río Meta, ubicados sobre sectores del piedemonte llanero, como los ríos Humea, Guacavía y Guatiquía, así como en el río Cravo Sur.

Similar tendencia de leve descenso en los niveles registra el río Meta a la altura de la estación Puente Lleras, en el municipio de Puerto López, con valores alrededor del promedio histórico de la época.






Predominan los niveles estables en el río Cusiana, con valores bajos respecto a los históricos para la época.




El río Guejar presenta ligeras fluctuaciones con tendencia al descenso. El río Guayabero, similar comportamiento, con valores dentro de los promedios altos históricos para la fecha.




CUENCA DEL RÍO CASANARE

Ligeras variaciones en el nivel del río Casanare, monitoreado en la estación Cravo Norte.




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

El nivel del río Ariari, afluente de la cuenca alta del río Guaviare, reporta niveles con leve tendencia al descenso.




El nivel del río Guaviare, el cual es monitoreado en las estaciones San José de Guaviare y Mapiiripan, registra moderadas fluctuaciones en los niveles con tendencia al ascenso, los valores se encuentran en el rango de los promedios altos históricos para este mes.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Leve ascenso en los niveles del río Orinoco, con valores cercanos a los promedios históricos para la época. El nivel es monitoreado a la altura del municipio de Puerto Carreño-Vichada, en inmediaciones de la confluencia entre los ríos Orinoco y Meta.



CUENCA DEL RIO INÍRIDA (CUENCA BAJA)


A la altura del municipio de Puerto Inírida-Guainía, el nivel del río Inírida registra descenso en los niveles, con valores similares a los promedios históricos para esta época.



AREA HIDROGRAFICA AMAZONAS



RÍO VAUPÉS

El río Vaupés monitoreado a la altura de Mitú (Vaupés), registra niveles estables. Los valores se encuentran alrededor rango del valor promedio histórico mensual de marzo.




CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ Y PUTUMAYO

Disminuyen las lluvias en algunos sectores del piedemonte amazónico entre los departamentos del Caquetá y Putumayo. Por tanto, los niveles de los ríos Caquetá y Putumayo, así como ríos afluentes en las cuencas altas, tienden al descenso.




Se registran niveles estables en el río Caraño (afluente del río Orteguaza-Caquetá), monitoreado en la estación El Rosario, a la altura del municipio de Florencia.



RIO AMAZONAS

Descenso leve en el nivel del río Amazonas, a la altura de Leticia en el departamento de Amazonas, con valores considerados en el rango de altos para la época.




AREA HIDROGRAFICA PACIFICO

ALERTA AMARILLA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SUBITOS EN LOS RIOS DE LA VERTIENTE MEDIA DEL PACIFICO

Dado el pronóstico de lluvias de variada intensidad para el día de mañana sobre sectores de los departamentos de Valle y Cauca, se mantiene esta alerta por probabilidad de ascensos significativos en los niveles de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico, tales como Dagua, Bajo San Juan, Munguidó, Calima, Frío, Anchicayá, Cajambre, Naya, Micay, Saija, Timbiquí y Guapi.

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN DE ATRATO

Ligera tendencia al ascenso en los niveles del río San Juan de Atrato, monitoreado en la estación Tadó, ubicada en el departamento del Chocó.




CUENCA DEL RÍO PATÍA


ALERTA AMARILLA PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SUBITOS EN LOS RIOS MIRA Y PATIA

Se mantiene esta alerta dado que durante los próximos días se pronostican lluvias de variada intensidad en las cuencas de aportes de los ríos Mira y Patía, las cuales pueden generar incrementos súbitos en los niveles de las corrientes principales y quebradas menores. El IDEAM recomienda a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y quebradas.

El nivel del río Patia es monitoreado en la estación Los Nortes en el municipio de Cumbitara (Nariño).





El río Guáitara aportante del río Patía en la cuenca alta reporta leve descenso en el nivel en la estación Pilcuan, a la altura del municipio de Imues-Nariño.



CUENCA DEL RÍO MIRA

Moderadas variaciones con tendencia al descenso en el nivel en el río Guiza (afluente del río Mira), ubicado en el municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño. En tanto, que en el río Mira se presentan niveles en ascenso. El IDEAM recomienda a la población ribereña estar atenta al comportamiento de los niveles de estos ríos y quebradas.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
OMAR FRANCO TORRES

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
CHRISTIAN FELIPE EUSCATEGUI COLLAZOS

Hidrólogo de turno:
CARLOS MAURICIO MERCHÁN OLAYA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: PBX 3527160 - Ext. 1330-1334-1335-1336